

| INVENTARIZAČNÍ TABULKA - Králův Dvůr - Nad Stadionem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----|
| Kód | Vědecký název | Národní název | Obvod kmene ve 130 cm [cm] | Obvod pařezu [m] | Průměr pařezu [m] | Výška stromu [m] | Průměr koruny [m] | Plocha koruny | Nasaz. kor. [m] | Perspektiva | Fyz. stáří | Vitalita | Stabilita | Sadovnická hodnota | Zdravotní stav | Doporučený zásah | Poznámka | Kácení | kód |
| N01 | Malus sp. | jabloň | 43 | | | 2 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 2 | 3 | 2 | 2 | podprůměrná dřevina | dobrý | S-RZ | obrosty | | N01 |
| N02 | Tilia cordata | lípa malolistá (srdčitá) | 33 | 38 | 0,12 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 0,3 | 3 | 3 | 2 | 2 | podprůměrná dřevina | dobrý | Kácet | deformovaná tvarovacím řezem | směrové v celku | N02 |
| N03 | Prunus avium | třešeň ptačí | - | - | | 4 | 6,0 | 24,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | podprůměrná dřevina | dobrý | S-RZ | nelze změřit obvod, obvod pařezu 60cm | | N03 |
| N04 | Malus sp. | jabloň | - | 60 | 0,19 | 4 | 6,0 | 24,0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | podprůměrná dřevina | výrazně zhoršený | Kácet | polámané v koruně, nelze změřit obvod, obvod pařezu = 60cm | směrové v celku | N04 |
| N05 | Pyrus communis | hrušeň obecná | 79 | - | - | 6 | 4,0 | 24,0 | 1,5 | 1 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | bez zásahu | | | N05 |
| N06 | Pyrus communis | hrušeň obecná | 50 | 63 | 0,20 | 3 | 3,0 | 9,0 | 1,8 | 3 | 3 | 5 | 5 | nevýhovující dřevina | havarijní | torzo | zcela suché torzo | | N06 |
| N07 | Pyrus communis | hrušeň obecná | 63;56 | - | | 4 | 4,0 | 16,0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | podprůměrná dřevina | výrazně zhoršený | bez zásahu | dvojkmen, deformovaný růst | | N07 |
| N08 | Prunus avium | třešeň ptačí | 38 | 46 | 0,15 | 4 | 4,0 | 16,0 | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | podprůměrná dřevina | silně narušený | Kácet | roste na hraně svahu, obnažené kořeny | směrové v celku | N08 |
| N09 | Prunus domestica | švestka domácí | 33;37;46 | | | 3 | 4,0 | 12,0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | bez zásahu | ponechat dočasně, ponechat do nárůstů nové výsadby | | N09 |
| N10 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 63 | | | 3 | 4,0 | 12,0 | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | bez zásahu | ponechat dočasně, ponechat do nárůstů nové výsadby | | N10 |
| N11 | Prunus domestica | švestka domácí | 36 | 45 | 0,14 | 2 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | Kácet | udělá místo | směrové v celku | N11 |
| N12 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 28 | 30 | 0,10 | 1,8 | 2,0 | 3,6 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | Kácet | udělá místo | směrové v celku | N12 |
| N13 | Malus x domestica | jabloň domácí | 29;29;44 | | | 4 | 4,0 | 16,0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | S-RZ | větvený od země, prosvětlení koruny | | N13 |
| N14 | Malus x domestica | jabloň domácí | 14;29 | 44 | 0,14 | 3 | 3,0 | 9,0 | 0,3 | 3 | 3 | 4 | 3 | podprůměrná dřevina | výrazně zhoršený | Kácet | udělá místo N13 | směrové v celku | N14 |
| N15 | Malus x domestica | jabloň domácí | 43 | - | - | 4 | 4,0 | 16,0 | 0,8 | 2 | 3 | 2 | 1 | podprůměrná dřevina | dobrý | S-RZ | | | N15 |
| N16 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 49 | - | - | 4 | 3,0 | 12,0 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | podprůměrná dřevina | dobrý | bez zásahu | u vyšlapané cesty | | N16 |
| N17 | Malus x domestica | jabloň domácí | 18;58 | - | - | 4 | 4,0 | 16,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | podprůměrná dřevina | dobrý | S-RZ | odstranit starší kmen o=18cm | | N17 |
| N18 | Prunus spinosa | trnka obecná | 32 | - | - | 3 | 2,0 | 6,0 | 0,3 | 1 | 3 | 2 | 1 | průměrná dřevina | dobrý | bez zásahu | | | N18 |
| N19 | Prunus spinosa | trnka obecná | 18;20;21;20 | 50 | 0,16 | 3 | 4,0 | 12,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | podprůměrná dřevina | silně narušený | Kácet | velké rány při bázi kmene | směrové v celku | N19 |
| N20 | Prunus domestica | švestka domácí | 28;25;23;18 | - | - | 4 | 4,0 | 16,0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | podprůměrná dřevina | dobrý | bez zásahu | | | N20 |
| N21 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 36 | 40 | 0,13 | 3 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | Kácet | mech při bázi kmene | směrové v celku | N21 |
| N22 | Pyrus communis | hrušeň obecná | 42 | 49 | 0,16 | 3 | 4,0 | 12,0 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | podprůměrná dřevina | zhoršený | Kácet | deformovaný růst | směrové v celku | N22 |
| N23 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 68 | - | - | 5 | 6,0 | 30,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | průměrná dřevina | dobrý | bez zásahu | pěkný jedinec | | N23 |
| N24 | Acer campestre | javor babyka | 64 | - | - | 4 | 5,0 | 20,0 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | průměrná dřevina | dobrý | bez zásahu | pěkný jedinec | | N24 |
| N25 | Prunus avium | třešeň ptačí | 10;55;10 | 79 | 0,25 | 4 | 4,0 | 16,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | podprůměrná dřevina | výrazně zhoršený | Kácet | keřový růst, uvolní místo N24 | směrové v celku | N25 |
| N26 | Picea abies | smrk ztepilý | 15 | 18 | 0,08 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | podprůměrná dřevina | dobrý | Kácet | | směrové v celku | N26 |
| N27 | Prunus avium | třešeň ptačí | 31;10 | 48 | 0,15 | 3 | 3,0 | 9,0 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | podprůměrná dřevina | zhoršený | Kácet | keřový růst | směrové v celku | N27 |
| N28 | Prunus avium | třešeň ptačí | 45 | - | - | 5 | 5,0 | 25,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | průměrná dřevina | výborný | bez zásahu | pěkný jedinec | | N28 |
| N29 | Prunus avium | třešeň ptačí | 35 | - | - | 5 | 6,0 | 30,0 | 0,8 | 1 | 33 | 1 | 0 | průměrná dřevina | výborný | bez zásahu | pěkný jedinec | | N29 |
| N30 | Crataegus crus-galli | hloh kuří noha | 45;30;18 | - | - | 3 | 4,0 | 12,0 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | podprůměrná dřevina | dobrý | bez zásahu | porostlý lišejníkem, roste na hraně svahu | | N30 |

| Skupiny stromů | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------|
| Kód | Vědecký název | Národní název | Plocha (m ²) | Obvod pařezu [cm] | Průměr pařezu [m] | Doporučený zásah | Poznámka | Kácení |
| NSS01 | <i>Prunus avium</i> | třešeň ptačí | 50 | | | Selektivní probírka 10 m2 | odstranit menší jedince pod 0,1 | |
| NSS02 | <i>Malus x domestica</i> , <i>Prunus domestica</i> | jabloň domácí | 5 | | 0,15 | Kácet | odstranit menší jedince 4kmeny:pod 0,1; 1kmen 0,1-0,2 | směrové v celku |
| Skupiny stromů | | | | | | | | |
| Kód | Vědecký název | Národní název | Plocha (m ²) | Obvod pařezu [cm] | Průměr pařezu [m] | Doporučený zásah | Poznámka | Kácení |
| NSS03 | <i>Prunus sp.</i> | slivoň | 4 | | | Bez zásahu | 3ks 0,1-0,2;4ks pod 0,1; roste u vyšlapané cesty | |
| NSS04 | <i>Prunus domestica</i> | slivoň | 3 | | | Bez zásahu | obvod 0,1-0,2 - 6 kmenů | |

| Solitérní keře | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------|
| kód | Vědecký název | Národní název | Plocha (m ²) | Doporučený zásah | Poznámka |
| NK01 | <i>Pinus sylvestris</i> | borovice lesní | 1 | Kácet | |

| Skupiny keřů | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| kód | Vědecký název | Národní název | Plocha (m ²) | Doporučený zásah | Poznámka |
| NSK01 | <i>Cornus alba</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Acer campestre</i> | svída bílá, trnka obecná, třešeň ptačí, růže šípková, javor babyka | 1250 | Bez zásahu | |
| NSK02 | <i>Rosa canina</i> , <i>Cornus alba</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Acer campestre</i> | svída bílá, trnka obecná, třešeň ptačí, růže šípková, javor babyka | 171 | Selektivní probírka 50 m2 | ponechat pouze hodnotné jedince |
| NSK03 | <i>Rosa canina</i> , <i>Cornus alba</i> | svída bílá, růže šípková | 2210 | Kácet | |

| SOUHRNNÁ TABULKA - KEŘE | | | |
|---|-----|--|--------|
| KEŘE | Ks | KEŘE | Ks |
| POČET CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ | 1 | POČET CELKEM SKUPIN KEŘŮ | 3 |
| POČET SOLITERNÍCH KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ | 1 | POČET SKUPIN KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ | 1 |
| PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ - s frézováním (m2) | 2,0 | POČET SKUPIN KEŘŮ K PROBÍRCE | 1 |
| PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ - s chemickým oš. (m2) | 0,0 | PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH SKUPIN KEŘŮ - s frézováním (m2) | 2260,0 |
| POČET SOLITERNÍCH KEŘŮ K ŘEZU | 0 | PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH SKUPIN KEŘŮ - s chemickým ošetřením (m2) | 0,0 |
| PLOCHA SOLITERNÍCH KEŘŮ K ŘEZU (m2) | 0,0 | POČET SKUPIN KEŘŮ K ŘEZU | 0 |
| BEZ ZÁSAHU | 0 | PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K ŘEZU | 0,0 |
| | | POČET SKUPIN KEŘŮ K PLETÍ | 0 |
| | | PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K PLETÍ | 0 |
| | | BEZ ZÁSAHU | 1 |
| Celkem odstraněných keřů počítáno do odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 0,1m - s frézováním (m2) | | | 2262 |
| Plošné odstraňované stromové skupiny - s frézováním (m2) | | | 10 |

| SOUHRNNÁ SOUČTOVÁ TABULKA - STROMY - KÁCENÍ SMĚROVÉ V CELKU | | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| STROMY KE KÁCENÍ | stromy ks | stromy kmeny | skupiny sk | skupiny kmeny | celkem stromů | CELKEM KMENŮ |
| průměr kmene do 0,2 m | 11 | 11 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| průměr kmene 0,2 - 0,3 m | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem kácených dřevin | 12 | | 1 | | 13 | 16 |
| Celkem kácených kmenů | | 12 | | 4 | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA - ŘEZY | | |
|-------------------------|-----------|-------|
| PLOCHA KORUNY | ZDRAVOTNÍ | TORZO |
| | hlavní | |
| do 30 m2 | 5 | 1 |
| celkem | 5 | 1 |

Datum dendrologického průzkumu:2014, revize: 23.8.2018 Eliška Luhanová, DiS. - Český certifikovaný arborista