

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **Jiří Hasman – HASSTAV**
Třenice 32, 267 61 Cerhovice
IČ: 45132771 DIČ: CZ7103060624
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 447240131/0100

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.

Název a místo stavby: **Kácení a odstranění dřevin v Králově Dvoře
městská část Levín a sídliště Nad Stadionem v rámci akce „Revitalizace významné sídelní
zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – IV. etapa – 2023“**

Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky (příloha č. 1).
Přesná specifikace dřevin předloženého plánu (příloha č. 2a a 2b) a dle přehledu (příloha č. 3a a 3b).

3. Lhůty

termín zahájení: **po podpisu smlouvy**
termín dokončení: **nejpozději do 31.3.2024**

4. Dodací podmínky

Objednatel zahájí přejímku dokončených prací na základě oznámení zhotovitele, že práce jsou dokončeny a připraveny k převzetí.

5. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky - rozpočtu ve výši

525 471,40 Kč (bez DPH)

Případné vícepráce budou provedeny pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem a budou předmětem dodatků k této smlouvě.

6. Platební a fakturační podmínky

Konečné vyúčtování a fakturace se provede po odevzdání a převzetí díla objednatelem se splatností faktury 15 dní.

7. Odpovědnost a zvláštní ujednání

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 24 měsíců.

8. Doplnující a zvláštní ujednání

Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelům uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 5. 7. 2024

objednatel



JIRÍ HASMAN
haslav
TŘENICE 32/267 61 Cerhovice
IČO: 45132701 DIČ: CZ7103060624

zhotovitel

Přílohy:

- 1) cenová nabídka s rozpisem prací
- 2) specifikace dřevin – pláněk
- 3) specifikace dřevin - přehled

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/3/2 ze dne 5.2.2024.

V Králově Dvoře, dne 5. 7. 2024

Město Králův Dvůr



[illegible][illegible]

**NENÍ PŘEDMĚTEM
ŽÁDOSTI O DOTACI**



Výkres inventarizované zeleně - Nad stadionem

3a)

INVENTARIZAČNÍ TABULKA - Králův Dvůr - Lázeň

INVENTARIZACNÍ TABULKA - Křídlo Dvůr - Levá																			
Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene (cm)	Obvod palcezu (cm)	Průměr palcezu (m)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Plocha koruny (m ²)	Násez. kor. (m)	Peropadka	Fyz. stáří	Vzrůst	Stabilita	Sadov. h.	Zdravotní stav	Doporučení závaž.	Poznámka	Klasifik.	Kód
L01	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	178	214	0,68	10	12	120	3	3	4	4	4	průměrná dřevina	vyrostlá zbořtený	buře	průměrná koruna, ornamental	L01	
L02	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	146			8	10	80	2	2	3	3	2	podprůměrná dřevina	vyrostlá zbořtený	R2	bole na kmeni, ornamentalní břízky, vrchla do el. vrcholu	L02	
L03	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá															poškozeno před podáním žádosti o dotaci	L03	
L04	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá															poškozeno před podáním žádosti o dotaci	L04	
L05	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	45	54	0,17	3	3	9	0	3	3	3	4	průměrné dřeviny	zbořtený	Klasif.	vyrostlá, vyřezávaná	L05	
L06	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	129			10	11	110	2	1	3	1	0	příměrné dřeviny	dobrý	Bez závažn.	jednotvárná koruna, vyřezávaný, roste ve tvaru	L06	
L07	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	102	106	0,43	10	12	150	2	3	3	3	3	podprůměrné dřeviny	zbořtený	Klasif.	roste ve tvaru, intenzivně okázal, vyřezávaný	L07	
L08	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	54	75	0,23	7	6	110	2,5	3	3	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Klasif.	vyrostlá, vyřezávaná	L08	
L09	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	83	118	0,37	10	7	110	3	3	3	3	3	podprůměrné dřeviny	zbořtený	Klasif.	roste ve tvaru, jednotvárná koruna	L09	
L10	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	73	92	0,29	7	3	110	3,5	3	3	3	3	podprůměrné dřeviny	zbořtený	Klasif.	vyřezávaný, koruna	L10	
L11	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	57	65	0,27	7	4	110	4	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	dobrý	Klasif.	zbořtený, koruna	L11	
L12	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	100	140	0,51	10	6	110	4	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zbořtený	Klasif.	bole na kmeni, intenzivně okázal, roste ve tvaru	L12	
L13	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)															poškozeno před podáním žádosti o dotaci	L13	
L14	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	205			12	12	144	2,5	2	5	3	2	průměrné dřeviny	zbořtený	R2	bole na kmeni	L14	
L15	<i>Alnus incana</i>	jeřáb (průměrný)	209	226	0,75	12	11	108	3	3	5	4	3	podprůměrné dřeviny	vyrostlá zbořtený	Klasif.	roste ve tvaru, intenzivně okázal, vyřezávaný	L15	
L16	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	201			10	16	180	2,5	2	5	3	3	průměrné dřeviny	dobrý	R2	intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L16	
L17	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	180			8	8	64	3	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	R2		L17	
L18	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	107	110	0,34	7	4	28	2,5	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	dobrý	Klasif.	bole na kmeni, intenzivně okázal, roste ve tvaru	L18	
L19	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	125			8	12	96	2,5	2	4	3	3	průměrné dřeviny	dobrý	R2	intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L19	
L20	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	208			11	12	132	2	2	3	4	4	podprůměrné dřeviny	dobrý	R2	roste na kmeni, intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L20	
L21	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58	83	0,26	10	6	60	6	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	dobrý	Klasif.	bole na kmeni, intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L21	
L22	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	136			8	8	64	2	2	3	3	3	podprůměrné dřeviny	dobrý	R2	roste na kmeni, intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L22	
L23	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	108			8	8	64	3	2	3	3	3	podprůměrné dřeviny	dobrý	R2	průměrné dřeviny, intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L23	
L24	<i>Aesculus hippocastanum</i>	líhovce maďal	168			12	10	120	2,5	1	4	2	1	průměrné dřeviny	dobrý	Bez závažn.		L24	
L25	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	73			7	7	48	2	2	3	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	R2	intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L25	
L26	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrchla)	184			9	8	81	4	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	dobrý	R2	intenzivně okázal, roste ve tvaru, okázal, roste ve tvaru	L26	

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod palcezu [cm]	Průměr palcezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m ²]	Nasaz. kor. [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vlastita	Stabilita	Sadov. h.	Zravní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Kácení	Kód
L27	<i>Acer platanoides</i>	jabok mlák	159	195	0,60	5	10	90	3	3	4	4	4	popružená dřevina	slabě nasazený	Káset	1/2 mlky	podleprůl bez sportovní	L27
L28	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	166	165	0,53	10	14	140	3	3	4	4	4	popružená dřevina	výrazně zhuštěný	korze	houle na kmene		L28
L29	<i>Acer palmatum</i>	jabok mlák	133	197	0,50	10	10	100	3	3	4	4	4	popružená dřevina	výrazně zhuštěný	korze	důlna na kmene, jedovatost květy		L29
L30	<i>Prunus elaeagnus</i>	smrk zřetok	44	70	0,22	4	5	20	0	3	3	4	4	popružená dřevina	výrazně zhuštěný	Káset	suchý kmene	smrkové v celku	L30
L31	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	130			12	10	120	3	1	3	1	0	průměrná dřevina	výborný	Bez zásahu	roste do el. vedení, kácet v budoucnu		L31
L32	<i>Abies alba</i>	jedle bělokora	60			4	5	20	0	1	3	1	0	průměrná dřevina	výborný	Bez zásahu	roste do el. vedení, kácet v budoucnu		L32
L33	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	60			3	4	12	0	1	3	1	0	průměrná dřevina	výborný	Bez zásahu	roste do el. vedení, kácet v budoucnu		L33
L34	<i>Aesculus hippocastanum</i>	lírovec maďal	223			13	12	156	2	1	4	2	1	průměrná dřevina	dobrý	Bez zásahu			L34
L35	<i>Aesculus hippocastanum</i>	lírovec maďal	166			11	10	110	4	2	4	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	vysoká státní, pruhá kmene, stonkové křehké, houle na kmene		L35
L36	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	148			11	6	88	1,0	2	4	2	2	průměrná dřevina	dobrý	Káset	houle na kmene, houle na kmene		L36
L37	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	154			12	8	96	1,3	2	4	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	důlna na kmene, houle na kmene		L37
L38	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	118			10	8	80	1,8	2	3	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	důlna na kmene, houle na kmene		L38
L39	<i>Acer platanoides</i>	jabok mlák	198			14	14	196	1,3	2	4	2	2	popružená dřevina	zhuštěný	Káset	důlna na kmene, houle na kmene		L39
L40	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	116			7	6	56	2	2	3	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	houle na kmene, houle na kmene		L40
L41	<i>Aesculus hippocastanum</i>	lírovec maďal	135			6	6	81	2,5	2	3	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	důlna na kmene, houle na kmene		L41
L42	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	153			9	10	90	2	2	3	3	3	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	houle na kmene, houle na kmene		L42
L43	<i>Aesculus hippocastanum</i>	lírovec maďal	140			9	10	90	4	2	4	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	houle na kmene, houle na kmene		L43
L44	<i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá (vrcholá)	116			8	10	80	2	2	3	2	2	průměrná dřevina	zhuštěný	Káset	houle na kmene, houle na kmene		L44

Palcezy	
Kód	Průměr palcezu [m]
L27	0,40
L30	0,35

Složení keře			
kód	vědecký název	národní název	poznámka
LK01	<i>Forsythia x intermedia</i>	Zlatice prostřední	
LK02	<i>Juniperus chinensis</i>	jalovec čínský	položeno před podáním žádosti o dotaci
LK03	<i>Buxus sempervirens</i>	zimostráz obecný	Bez zásahu
LK04	<i>Juniperus chinensis</i>	jalovec čínský	Bez zásahu

Skupiny keřů					
kód	vědecká název	národní název	plocha	doporučený zřezání	poznámka
LSK01	<i>Juniperus sabina</i> , <i>Thuja cordata</i>	jalovec čtyřlůka, lípa srdčitá	21,9	Kácet	převážně, rezaví
LSK02	<i>Juniperus horizontalis</i>	jalovec polehlý	39	Kácet	
LSK03	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	4	Kácet	
LSK04	<i>Corylus avellana</i>	liska obecná	8	Bez zřezání	
LSK05	<i>Thuja plicata</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Thuja occidentalis</i> <i>Darceus</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Juniperus horizontalis</i>	zelený šaravý, zelený západní, jalovec obecný, jalovec polehlý	35,5	Bez zřezání	předzáhradka
LSK06	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec čtyřlůka	28,2	Kácet	z jedné strany vyholený
LSK07	<i>Juniperus sabina</i> , <i>Thuja plicata</i>	jalovec čtyřlůka, zelený šaravý	16	Sekáčovní prohřívka 2 m2	odstranit <i>Thuja</i>
LSK08	<i>Picea glauca conica</i> , <i>Abies melanocarpa</i>	smrk šedý, hemlovec černoplodý	8	Bez zřezání	houčková výsadba po odstranění dřevinách LO3 a LO4

Skupiny stromů						
kód	vědecká název	národní název	příměr kmene [m]	doporučený zřezávání	poznámka	hlášení
LS001	<i>Fraxus sylvatica</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Populus nigra</i>	kaštan lesní, lipa černá	0,1	Převážně	7 kmene po 0,1 m, lipy 2x8	
LS002	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	0,12	Sekáčovní prohřívka	odstranění 3 kmene	postupně bez spouštění

SOUPHRNÁ TABULKA - KEŘE				
KEŘE	KEŘE	KEŘE	KEŘE	KEŘE
POČET CELKEM SOUTERŇNÍCH KEŘŮ				
POČET SOUTERŇNÍCH KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	4	POČET CELKEM SKUPIN KEŘŮ	8	
PLOCHA ODSTRANOVANÝCH KEŘŮ - s řezováním (m2)	1,0	POČET SKUPIN KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	4	
PLOCHA ODSTRANOVANÝCH KEŘŮ - s ohnivým ok. (m2)	0,0	PLOCHA ODSTRANOVANÝCH SKUPIN KEŘŮ - s řezováním (m2)	95,1	
POČET SOUTERŇNÍCH KEŘŮ K ŘEZU	0	PLOCHA ODSTRANOVANÝCH SKUPIN KEŘŮ - s ohnivým ok. (m2)	0,0	
PLOCHA SOUTERŇNÍCH KEŘŮ K ŘEZU (m2)	0,0	POČET SKUPIN KEŘŮ K ŘEZU	0	
BEZ ZÁSADY	3	PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K ŘEZU	0,0	
		POČET SKUPIN KEŘŮ K PLETI	0	
		PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K PLETI	0	
		BEZ ZÁSADY	3	
Celkem odstraněných keřů počítáno do odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 0,1 m - s řezováním (m2)				95,1

SOUPHRNÁ TABULKA - ŘEZY		
PLOCHA KORUNY	ZPRAVOTNÍ hlavi	TORZO
přes 30 do 60 m2	2	0
přes 60 do 90 m2	11	0
přes 90 do 120 m2	3	2
přes 120 do 150 m2	2	1
přes 150 do 180 m2	1	0
přes 180 do 210 m2	1	0
CELKEM	20	3
VÁZDRA	0	

INVENTARIZACNÍ TABULKA - Kvalita Dřev - Nad Stádrom

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmenu ve 130 cm [cm]	Obvod palce [m]	Průměr palce [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Název kor.	Pozice	Prz. stříh	Věsta	Stabilita	Sadovnícká hodnota	Zdravotní stav	Dependenci	Poznámka	Kvalita	Kód
N01	<i>Malus sp.</i>	ještěk	43			2	2,0	4,0	0,6	3	3	2	3	podprůměrná dřevina	výrazně zhořelý	bez zásluh	výrazně zhořelý	snížené	N01
N02	<i>Tilia cordata</i>	lípa molekatá (vondrák)	33	38	0,12	1,2	2,0	2,4	0,3	3	3	2	2	podprůměrná dřevina	dobry	Kácel	definovaná lvařovací křem	snížené v celku	N02
N03	<i>Prunus avium</i>	tršeň píseň	-	-	-	4	6,0	24,0	2	3	3	2	2	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	neza zřítel obvod, uložení palce 60cm	snížené v celku	N03
N04	<i>Malus sp.</i>	ještěk	-	60	0,19	4	6,0	24,0	2	3	3	4	3	podprůměrná dřevina	výrazně zhořelý	Kácel	podmáre v koruně, neza zřítel obvod, obvod palce = 60cm	snížené v celku	N04
N05	<i>Prunus communis</i>	huštěn obecná	79	-	-	6	4,0	24,0	1,5	1	3	3	2	podprůměrná dřevina	zhořelý	bez zásluh	zhořelý	snížené v celku	N05
N06	<i>Prunus communis</i>	huštěn obecná	50	61	0,20	3	3,0	9,0	1,8	3	3	3	0	neprůměrná dřevina	bez zásluh	bez zásluh	zhořelý	snížené v celku	N06
N07	<i>Prunus communis</i>	huštěn obecná	63,56	-	-	4	4,0	16,0	0	1	3	4	4	podprůměrná dřevina	výrazně zhořelý	bez zásluh	dvójčen, definovaný růst	snížené v celku	N07
N08	<i>Prunus avium</i>	tršeň píseň	38	40	0,15	4	4,0	16,0	1,5	3	3	4	4	podprůměrná dřevina	snížené	Kácel	roste na hraně vrhu, obnázene kořeny	snížené v celku	N08
N09	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	33,37-46			3	4,0	12,0	0	1	3	3	2	podprůměrná dřevina	zhořelý	bez zásluh	ponechat dočasně, ponechat do nářezů nové výsadby	snížené v celku	N09
N10	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosamenný	63			3	4,0	12,0	0,5	1	3	3	2	podprůměrná dřevina	zhořelý	bez zásluh	ponechat dočasně, ponechat do nářezů nové výsadby	snížené v celku	N10
N11	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	36	45	0,14	2	2,0	4,0	0,5	3	3	3	2	podprůměrná dřevina	zhořelý	Kácel	uště mltio	snížené v celku	N11
N12	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosamenný	28	30	0,10	1,6	2,0	3,6	0,5	3	3	3	2	podprůměrná dřevina	zhořelý	Kácel	uště mltio	snížené v celku	N12
N13	<i>Malus x domestica</i>	švestka domácí	25,23-44			4	4,0	16,0	0	2	3	3	2	podprůměrná dřevina	zhořelý	bez zásluh	uště mltio, prověřeno křem	snížené v celku	N13
N14	<i>Malus x domestica</i>	jablono domácí	14,29	44	0,14	3	3,0	9,0	0,3	3	3	4	3	podprůměrná dřevina	výrazně zhořelý	Kácel	uště mltio N13	snížené v celku	N14
N15	<i>Malus x domestica</i>	švestka domácí	43	-	-	4	4,0	16,0	0,6	2	3	2	1	podprůměrná dřevina	zhořelý	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N15
N16	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosamenný	49	-	-	4	3,0	12,0	0,5	1	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N16
N17	<i>Malus x domestica</i>	švestka domácí	12,25	-	-	4	4,0	16,0	1	3	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N17
N18	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	32	-	-	3	2,0	6,0	0,3	1	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N18
N19	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	16,20-21,20	50	0,16	3	4,0	12,0	0	3	3	4	4	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N19
N20	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	26,25-23,18	-	-	4	4,0	16,0	0	1	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N20
N21	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosamenný	36	40	0,13	3	3,0	9,0	0,6	3	3	3	2	podprůměrná dřevina	dobry	Kácel	uště mltio	snížené v celku	N21
N22	<i>Prunus communis</i>	huštěn obecná	42	40	0,16	3	4,0	12,0	0,5	3	3	3	2	podprůměrná dřevina	dobry	Kácel	uště mltio	snížené v celku	N22
N23	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	68	-	-	5	6,0	30,0	1	1	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N23
N24	<i>Alnus campestre</i>	javor babýlka	64	-	-	4	5,0	20,0	0,5	1	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N24
N25	<i>Pinus avium</i>	tršeň píseň	10,25-10	79	0,25	4	4,0	16,0	0	3	3	4	4	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N25
N26	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	15	16	0,09	1,3	1,6	2,1	0	3	3	2	2	podprůměrná dřevina	dobry	Kácel	uště mltio	snížené v celku	N26
N27	<i>Prunus avium</i>	tršeň píseň	31,10	46	0,15	3	3,0	9,0	0,5	3	3	3	3	podprůměrná dřevina	dobry	Kácel	uště mltio	snížené v celku	N27
N28	<i>Prunus avium</i>	tršeň píseň	45	-	-	5	5,0	25,0	1	1	3	1	0	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N28
N29	<i>Prunus avium</i>	tršeň píseň	35	-	-	5	6,0	30,0	0,8	1	33	1	0	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N29
N30	<i>Crataegus crus-galli</i>	hloh kůň noha	45,30-18	-	-	3	4,0	12,0	0,5	1	3	2	1	podprůměrná dřevina	dobry	bez zásluh	uště mltio	snížené v celku	N30

Skupiny stromů						
Kód	Vědecký název	Národní název	Plocha (m ²)	Obvod patřezu [cm]	Průměr patřezu [m]	Doporučený zřez
NSD01	<i>Prunus avium</i>	třešňová pláň	60			Selektivní prořívka 10 m ²
NSD02	<i>Malus x domestica</i> , <i>Prunus domestica</i>	jablňák domácí	5		0,15	Káčet
Skupiny stromů						
Kód	Vědecký název	Národní název	Plocha (m ²)	Obvod patřezu [cm]	Průměr patřezu [m]	Doporučený zřez
NSD03	<i>Prunus sp.</i>	elviň	4			Bez zřezahu
NSD04	<i>Prunus domestica</i>	elviň	3			Bez zřezahu
Poznámka						
					Poznámka	
					3ks 0,1-0,24ks pod 0,1; raža u vyřezané cesty	
					obvod 0,1-0,2 - 6 směru	
						anšové v celu

Solitérní keře			
Kód	Vědecký název	Národní název	Plocha (m ²)
NK01	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1

Skupiny keřů			
Kód	Vědecký název	Národní název	Plocha (m ²)
NSK01	<i>Cornus alba</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Acer campestre</i>	svída bílá, trnka obecná, třešňová pláň, růže šípová, javor babýrka	1250
NSK02	<i>Rosa canina</i> , <i>Cornus alba</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Acer campestre</i>	svída bílá, trnka obecná, třešňová pláň, růže šípová, javor babýrka	171
NSK03	<i>Rosa canina</i> , <i>Cornus alba</i>	svída bílá, růže šípová	2210
			Káčet
Poznámka			
ponechat pouze hodnotu jedince			

SOUPHRNÁ TABULKA - KČAR			
KČAR	Ma	KČAR	Ma
POČET CELKEM SOLITERNÍCH KERŮ		POČET CELKEM SKUPIN KERŮ	
POČET SOLITERNÍCH KERŮ K ODSTRANĚNÍ	1	POČET SKUPIN KERŮ K ODSTRANĚNÍ	3
PLOCHA ODSTRANOVANÝCH KERŮ - s třezováním (m2)	1	POČET SKUPIN KERŮ K PROBÍRCE	1
PLOCHA ODSTRANOVANÝCH KERŮ - s chemickým od. (m2)	2,0	POČET SKUPIN KERŮ K REZU	1
POČET SOLITERNÍCH KERŮ K REZU	0,0	PLOCHA ODSTRANOVANÝCH SKUPIN KERŮ - s třezováním (m2)	2280,0
PLOCHA SOLITERNÍCH KERŮ K REZU (m2)	0	PLOCHA ODSTRANOVANÝCH SKUPIN KERŮ - s chemickým odštěpením (m2)	0,0
BEZ ZASAHU	0,0	POČET SKUPIN KERŮ K REZU	0
	0	PLOCHA SKUPIN KERŮ K REZU	0,0
		POČET SKUPIN KERŮ K PLETI	0
		PLOCHA SKUPIN KERŮ K PLETI	0
		BEZ ZASAHU	1
Celkem odstraněných kerů počítáno do odstranění nevhodných dřevin průměru kmenů do 0,1m - s třezováním (m2)			2282
Početně odstraňované stromové skupiny - s třezováním (m2)			10

SOUPHRNÁ, SOUČTOVÁ TABULKA - STROMY - KČARÉ SMĚROVÉ V CELKU					
STROMY KE KČARĚ	stromy kč	stromy směrové	skupiny sk	skupiny směrové	CELKEM KČAR
průměr kmenů do 0,2 m	11	11	1	4	12
průměr kmenů 0,2 - 0,3 m	1	1	0	0	1
Celkem kácených dřevin	12		1		13
Celkem kácených kmenů		12		4	16

SOUPHRNÁ TABULKA - REZY			
PLOCHA KORUNY	ZDRAVOTNÍ	TORZO	
do 30 m2	5	1	
celkem	5	1	

Datum dendrologického průzkumu 2014, revize 23.8.2018 Eliška Lukmanová, DiS., Český certifikační autorita