

Krycí list nabídky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem


Králův Dvůr – Požární přívěs pro hašení

Zadavatel	
název	Město Králův Dvůr
sídlo	nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
IČO	005 09 701
zastoupený	Petrem Vychodilem, starostou města

Uchazeč	
obchodní jméno	Požární bezpečnost s.r.o.
sídlo	Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
IČO	27660940
DIČ	CZ27660940
zápis v obch. rejstříku	C 49762
statutární orgán	Robert Váral - jednatel
osoba zmocněná	Tomáš Entlicher – zakázkový specialista
telefon	724 796 110
e-mail	entlicher@vyzbrojna.cz

Celková nabídková cena		
Cena celkem bez DPH:	Sazba a částka DPH	Cena celkem včetně DPH
825 000,00	173 250,00	998 250,00

Níže uvedeným podpisem(y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.

datum	4.6.2024	Jméno, příjmení a podpis
místo	Jihlava	Robert Váral - jednatel
otisk razítka		

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Název veřejné zakázky:

Králův Dvůr – Požární přívěs pro hašení

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Králův Dvůr
IČO:	005 09 701
Sídlo:	nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	Požární bezpečnost s.r.o.
IČO:	27660940
Sídlo:	Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava


Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti pro plnění shora uvedené veřejné zakázky.

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
 - o podává-li nabídku dodavatel právnická osoba, splňuje tuto podmínku právnická osoba i každý člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
 - o účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
 - o účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku právnická osoba a vedoucí pobočky závodu a zároveň i každý člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li členem statutárního orgánu takového dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá nedoplatek na spotřební dani;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nebyl v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Jihlavě dne 4.6.2024



Požární bezpečnost s.r.o.
Robert Váral
jednatel

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 29.04.2024

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Požární bezpečnost s.r.o.

1.2. Sídlo

Královský vršek 3545/42
58601 Jihlava
Česká republika

1.3. IČO

27660940

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Robert Váhal	jednatel

Způsob jednání

Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Magistrát města Jihlavy	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany		03.06.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Magistrát města Jihlavy	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		03.06.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Magistrát města Jihlavy	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny		03.06.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Magistrát města Jihlavy	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	03.06.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Magistrát města Jihlavy	Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin		03.06.2019	

Pozn. 1

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Testování, měření, analýzy a kontroly

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 27.11.2019.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 02.02.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 29.04.2024

Evidenční číslo: W24040006508



Elektronicky podepsáno
dne 29.4.2024
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Účastník Požární bezpečnost s.r.o.

se sídlem: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava


IČ: 27660940

o veřejnou zakázku: „**Králův Dvůr – Požární přívěs pro hašení**“ čestně prohlašuje, že realizoval níže uvedené významné dodávky jako dodavatel dle níže uvedených údajů:

Objednatel, sídlo, IČ, jméno a tel. kontakt na osobu objednatele, u kterého lze referenci ověřit	Předmět realizované dodávky	Finanční objem jednotlivých dodávek (minimálně 7 tis. Kč bez DPH za každou zakázku)	Doba realizace (datum od-do, v rámci tří kalendářních let napět před dnem podání nabídky)
Obec Kladruby Kladruby 70, 258 01 Kladruby p. Kunc – starosta 730 127 779, obecni-urad.Kladruby@seznam.cz	"Kladruby - Požární přívěs pro hašení"	685 537,19	11/2023-4/2024
			
Obec Rudolec Rudolec 47, 592 14 Rudolec p. Fröhlich – starosta 724 121 343, obec.rudolec@seznam.cz	„Rudolec – Požární přívěs pro hašení“.	801 033,06	04/2024 – 05/2024
			
Obec Rohozná, Rohozná 113, 588 44 p. Šteřlová – starostka 724 167 732	Obec Rohozná - Požární přívěs pro hašení	747 933,88	06/2023 - 08/2023



V Jihlavě dne 4.6.2024



Podpis:

Robert Váhal, jednatel

Kupní smlouva

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Město Králův Dvůr

se sídlem: MěÚ Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna, PSČ 267 01

zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vychodil – starosta města

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech: Ing. Zbyněk Hrabák – tajemník MěÚ

IČO: 005 09 701

DIČ: CZ00509701

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 3922131/0100

(dále jen „kupující“)

a

Požární bezpečnost s.r.o.

se sídlem: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava

IČ: 27660940

DIČ: CZ27660940

Zastoupený: Robert Váral - jednatel

Číslo účtu: 86-2780610297/0100

Kontaktní osoba: Tomáš Entlicher – zakázkový specialista

E-mail: entlicher@vyzbrojna.cz

Telefon: 724 796 110

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49762

(dále jen „prodávající“)

uzavřely dnešního dne tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jen „Smlouva“)

I.

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. II. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího podaná do výběrového řízení, která byla vybrána jako nejvýhodnější.

II.

Předmět převodu

Předmětem této smlouvy je dodání zboží – požárního přívěsu pro hašení, **PH POLYMODULE Light, rok výroby 2024**, dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s nabídkou prodávajícího (technickou částí), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III.

Kupní cena

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH: **825 000,- Kč**
(slovy: osmsetdvacetpěttisíc),

DPH ve výši: 21 % tj. **173 250,- Kč**

Celková cena včetně DPH: **998 250,- Kč**
(slovy: devetsetdevadesátosmtisícdevětšestpadesát)

Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, školení obsluhy, clo, skladování, balné, atd.). Cenu je možno změnit pouze v případě, že se ve lhůtě dodání změní daňové předpisy.

IV.

Platební podmínky

Kupující neposkytne dodavateli zálohu na dodávku na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

Platba za dodávku bude provedena na základě vystavené faktury - daňového dokladu prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Proávající je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i kupujícího při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty).

Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení zadavateli zakázky.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

V. Předání a převzetí zboží

Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do **4 měsíců od uzavření této smlouvy**.

Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím telefonickém (písemném) souhlasu kupujícího. Objednatel si vyhrazuje právo změnit stanovený termín ukončení plnění veřejné zakázky v závislosti na financování.

Místem dodání je město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání nejméně 5 pracovních dnů předem.

Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ, e-mail tajemnik@kraluv-dvur.cz, telefon 311 652 022.

Prodávající prohlašuje, že se jedná o zboží nové.

Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního předmětu dodávky osobě k tomu určené a zmocněné kupujícím, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech dokladů nutných pro zahájení provozování. O předání a převzetí dodaného zařízení bude sepsán protokol, který bude potvrzen určenými zástupci smluvních stran a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení protokolu.

Dnem uvedení do provozu se rozumí den, kdy bylo zařízení zprovozněno, s obsluhou zařízení byl seznámen a proškolen určený zástupce kupujícího, a zařízení bylo protokolárně prodávajícím předáno a kupujícím převzato.

O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami

Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku III. této smlouvy.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.

Součástí dodávky jsou dokumenty nutné pro provoz stroje:

- osvědčení o registraci vozidla s elektronickým zápisem pod QR kódem (platné od 1.1.2024).
- dodací list.

Kompletní manuál k obsluze dodaného zařízení- technické podmínky provozu v českém jazyce obsahující minimálně:

- detailní popis dodaného zařízení
- způsob obsluhy
- podmínky pro provoz a použití zařízení
- provozní pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

VI. Záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na předmět koupě v délce 24 měsíců od data předání předmětu koupě kupujícímu.

Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou vinou kupujícího nebo konečného uživatele, popř. neodborným zásahem.

Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodávající ve výrobním závodě nebo mobilní servisní službou.

VII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle této smlouvy ze strany prodávajícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení dodání.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

- a. prodlení prodávajícího s dodáním zboží
- b. postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a. vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- b. insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- c. prodávající vstoupí do likvidace.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

VIII. Ostatní ujednání

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly.

Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními OZ.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK) umístěném na webových stránkách města Králův Dvůr.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Technická specifikace (předložená nabídka)

V Králově Dvoře, dne

V Jihlavě dne 4.6.2024



.....
Město Králův Dvůr
Petr Vychodil, starosta

.....
Požární bezpečnost s.r.o.
Robert Váhal, jednatel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření této Kupní smlouvy bylo schváleno Radou města Králův Dvůr usnesením č. ze dne

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr

**Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
6. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
7. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
8. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnější straně ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
9. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
10. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
11. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
12. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
13. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
14. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně jednou stabilizační podpěrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,
 - c) nejméně dvěma zakládacími klíny.
15. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\Delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\Delta E \leq 3$ od etalonu).

Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

16. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
17. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
18. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH.
19. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
20. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
21. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	0	1
držák (vazák) hadicový v obalu	2	0	2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	0	8
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	0	4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč na hadice a armatury B/C	2	0	2
klíč na sací hadice	2	0	2
kohout kulový přenosný B	1	0	1
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1
koš sací plovoucí	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
lano ventilové, na vidlici	1	0	1
lano záchytné, na vidlici	1	0	1
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
můstek (přejezdový) hadicový	2	0	2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	0	1

nosítka záchranná a evakuační skládací	1	0	1
objímka na hadice B v obalu	4	0	4
objímka na hadice C v obalu	4	0	4
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	0	1
pila ruční na dřevo	1	0	1
proudnice B	1	0	1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	0	2
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2
přechod B/C	2	0	2
přechod C/D	2	0	2
přechod šroubení 110/B	1	0	1
příslušenství k motorové stříkačce	1	0	1
přístroj hasicí CO ₂ přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	0	1
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	0	1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	0	1
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	0	1
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	1	0	1
ventil přetlakový B	1	0	1

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

22. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 5 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,
- uložení v batohu:
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
 - ❑ proudnice kombinovaná D 2 ks,
 - ❑ rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
- uložení na vodorovném výsuvném prvku:
 - ❑ stříkačka motorová přenosná 1 ks.

23. Drobné požární příslušenství je uloženo nejmeně ve dvou přenosných přepravech.
24. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravech (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.
25. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Luboš Radvanský, email hasicikraluvdvr@gmail.com, telefon 724 178 178.

Schválené technické podmínky zaslat na email: [dotace@kraluv-dvur](mailto:dotace@kraluv-dvur.cz)

V Králově Dvoře dne 19. 1. 2024

Soabla silme s TP v phoàn záchit'

4.6.2024



Požární bezpečnost s.r.o.

NABÍDKA č. 125430027

Dodavatel:



Požární bezpečnost s.r.o.
Královský Vršek 3545/42
586 01 Jihlava

IČ: 27660940
DIČ: CZ27660940
Telefon: 567 304 242
Mobil: +420 606 934 924
E-mail: info@vyzbrojna.cz
www.vyzbrojna.cz

Odběratel:

IČ:

00509701

DIČ:

CZ00509701

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

Tel.:

Konečný příjemce:

JSDH Králův Dvůr
Náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr u Berouna

Nabídka č.: 125430027

Forma úhrady:

Datum zápisu: 04.06.2024

Platno do: 31.08.2024

Králův Dvůr - Požární přívěs pro hašení

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Požární přívěs pro hašení - POLYMODULE LIGHT, vč. motorové stříkačky Tohatsu VE 1500 a výbavy 250 000 500: Přívěs PH, do 750 kg, RAL 3020	1 KS	998 250,00		825 000,00 21%	173 250,00	998 250,00
250 000 505: CHEVRON, šrafování na zádi přívěsu	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 506: nápis HASIČI, na zádi přívěsu pro hašení	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 507: nápis HASIČI + dislokace jednotky, na boky přívěsu pro hašení	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 508: Osvětlení úložných prostor	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 509: Obrisy nářadí v úložných boxech, pro snazší ukládání nářadí zpět na místo	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
250 000 513: Rezervní kolo přibalem 155/80 R13	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
160 011 035: Přenosná motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 - vřetenové uzávěry, přímé vstřikování paliva, 1500 l/min při 10 bar a 3m sací výšce	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
160 010 200: Plovoucí sací koš Amphibio mini, šroubení 110	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
Výbava vozíku dle TP, nová	1 ks	0,00		0,00 12%	0,00	0,00
Součet položek				825 000,00	173 250,00	998 250,00
CELKEM K ÚHRADĚ						998 250,00

Termín dodání: do 4 měsíce

Splatnost FA: 30 dní

Záruka: 24 měsíců

Odkaz na web:

<https://www.vyzbrojna.cz/cz/3321/4282/pozarni-prives-polymodule-light.html>

Vystavil: Tomáš Entlicher
entlicher@vyzbrojna.cz



Požární bezpečnost s.r.o.
Královský Vršek 42
586 01 Jihlava
Tel.: 567 304 242
Fax: 567 304 250
Info: 606 934 924, www.vyzbrojna.cz
IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940

Tomáš
Entlicher

Podpsal Tomáš Entlicher
DN: cn=Tomáš Entlicher, c=CZ,
o=Požární bezpečnost s.r.o., ou=37,
email=entlicher@vyzbrojna.cz
Datum: 2024.06.04 11:25:40 +0200

Přívěs pro hašení do 750 kg - Město Králov Dvůr



Vše pro hasiče!
**POŽÁRNÍ
BEZPEČNOST**
vyzbrojna.cz

KONFIGURÁTOR PROVEDENÍ

(dle technických podmínek)




SOUHRN ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

- Jedná se o požární **přívěs pro hašení** (dále jen PH) s **novou přenosnou motorovou stříkačkou**.
- PH je konstruován s celkovou hmotností **do 750 kg**.
- PH je vybaven **skříňovou nástavbou** s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH.
- Ložná plocha PH je **1300 na 2600 mm**.
- PH je **jednonápravový** a velikost disků kol je 13".
- PH je vybaven spojovacím zařízením typu **ISO-50X**.

PH je dále vybaven:

- na oji **manipulačním opěrným kolečkem**
- jednou **stabilizační podpěrou** poblíž rohu ložné plochy vzadu
- dvěma **zakládacími klíny**



POLOŽKY, U KTERÝCH JE NUTNÉ SI ZVOLIT ŘEŠENÍ (zaškrtněte křížkem)

Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva odstínu:

☒ RAL 3024



☐ RAL 3020



Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafovaní) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\Delta E \leq 3$ od etalonu):

☒ ANO

☐ NE



Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm:

☒ ANO

☐ NE

Nápis "HASIČI" o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH
tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH:

☐ ANO

☒ NE

Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzavěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla:

☒ ANO

☐ NE

Volitelný bod mimo technické podmínky:

Obrysy nářadí v úložných prostorech pro snadnou orientaci při umísťování nářadí zpět na své místo:

☒ ANO

☐ NE



VÝBAVA

(zaškrtněte křížkem, které položky byste dodávali vy nebo my, pokud chcete, aby vše dodal výrobce, zaškrtněte rovnou příslušné políčko, u položky stříkačka motorová přenosná dodává vždy výrobce)

Název požárního příslušenství	Počet kusů/párů	Dodá zadavatel	Dodá výrobce (pokud chcete, aby vše dodal výrobce, zaškrtněte rovnou toto políčko: ☒)
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	☐	☒
držák (vazák) hadicový v obalu	2	☐	☒
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	☐	☒
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	☐	☒
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	☐	☒
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	☐	☒
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	☐	☒
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	☐	☒
klíč k podzemnímu hydrantu	1	☐	☒
klíč na hadice a armatury B/C	2	☐	☒
klíč na sací hadice	2	☐	☒
kohout kulový přenosný B	1	☐	☒




koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	☐	☒
koš sací plovoucí	1	☐	☒
			
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	☐	☒
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	☐	☒
lano ventilové, na vidlici	1	☐	☒
lano záchytné, na vidlici	1	☐	☒
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	☐	☒
můstek (přejezdový) hadicový	2	☐	☒
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	☐	☒
nosítka záchranná a evakuační skládací	1	☐	☒
objímka na hadice B v obalu	4	☐	☒
objímka na hadice C v obalu	4	☐	☒
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	☐	☒
pila ruční na dřevo	1	☐	☒
proudnice B	1	☐	☒
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	☐	☒
			
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	☐	☒
			
přechod B/C	2	☐	☒
přechod C/D	2	☐	☒
přechod šroubení 110/B	1	☐	☒
příslušenství k motorové stříkačce	1	☐	☒
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	☐	☒
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	☐	☒
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	☐	☒
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	☐	☒
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	☐	☒
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	☐	☒
			
stříkačka motorová přenosná PS 15 – splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou - TOHATSU VE 1500	1	☐	☒
			
ventil přetlakový B	1	☐	☒

MODULY

Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravech (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu.

Zaškrtněte křížkem, zda byste chtěli nějaký dodatečný modul.

Užitečné moduly	Mám zájem?	
	ANO	NE
MODUL PRŮMYSLOVÝ HASIČSKÝ VYSAVAČ Modul obsahuje: Průmyslový hasičský vysavač Hydra Boy včetně příslušenství		☐ ☒
MODUL OSVĚTLENÍ Modul obsahuje: Přenosný osvětlovací systém PELI 9490		☐ ☒
MODUL MOTOROVÁ PILA Modul obsahuje: - Motorová pila Husqvarna 450 s příslušenstvím - Ochranná přilba - Sada klínů - Dřevorubecká lopatka - Kanistr		☐ ☒
MODUL ELEKTROCENTRÁLA + PONORNÉ ČERPADLO Modul obsahuje: - Elektrocentrála Honda SP3H - Elektrické kalové čerpadlo (Rosenbauer NAUTILUS 4/1) - Prodlužovací kabel 230 V, na bubnu (50 m)		☐ ☒

PDF se zvolenými možnostmi prosím uložte a pošlete na zpět na e-mail: entlicher@vyzbrojna.cz
Na základě zvoleného řešení Vám vytvoříme cenovou nabídku.

Děkujeme.

Tým vyzbrojna.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma: ZHT Group s.r.o. IČO: 277 62 262
Hranice VII – Slavič 16, 753 61 Česká republika,

jako autorizovaný dovozce tímto
prohlašuje, že na níže uvedený produkt bylo vydáno prohlášení o shodě potvrzující splnění
základních bezpečnostních požadavků dle směrnice 98/37/EC.

Dále prohlašuje, že níže uvedený produkt byl certifikován dle požadavků Vyhl. MV č.
69/2014 Sb., ČSN EN 14466+A1:2009, ČSN EN 1028-1+A1:2009

Certifikát vydaný TÚPO : č. **221/034/2021**

Certifikát je platný pro sériové číslo: 0025BC bude upřesněno před dodáním

Výrobek: Přenosná motorová stříkačka Tohatsu VE 1500,
ČSN EN 14466+A1 – PFPN 10/1500

Typové označení: VE1500

Výrobce:
TOHATSU Corporation
5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-0051 Japonsko

ZHT
Slavič 16
753 61 Hranice VII
IČO: 277 62 262
DIČ: CZ27762262
www.zht.cz E-mail: info@zht.cz



s námi se to hasí

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma: ZHT Group s.r.o. IČO: 277 62 262
Hranice VII – Slavič 16, 753 61 Česká republika,

jako výrobce tímto

prohlašuje, že na níže uvedený produkt bylo vydán certifikát potvrzující splnění vlastností shodné s vybranými články:

ČSN EN 1846 – 2+A1:2014, vyhl.č. 35/2007 Sb ve znění vyhl. Č.53/2010 Sb.,
a technické dokumentace výrobce na základě vydaného certifikátu dne 12.5.2023.

Certifikát vydaný TUPO č. N003/2023

Výrobek: Požární přívěs – přívěs pro hašení – PH 750

Obchodní název: Přívěs pro hašení – ZHT POLYMODULE LIGHT

Dne Hranicích dne 12.5.2023



Ing. Radim Zábranský
jednatel

ZHT Group s.r.o.
753 61 Hranice
VII
Slavič 16

Tel.:
+420 580 582
966

Email:
info@zht.cz
obchod@zht.cz

Web:
http://www.zht.cz