

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředíDatum:  
20.09.2023Číslo jednací:  
MBE/53854/2023/ZP-BlcSpisová značka:  
02110/2023/ZP/4Vyřizuje / telefon:  
Bc. Dita Blahovcová/  
311654283E-mail:  
zp5@muberoun.cz

počet listů: 2

**Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O****Umístění a povolení stavby v krajině, zásah do významného krajinného prvku „vodní tok“ a „údolní niva“, stavba „Cyklostezka Po stopách českých králů, úsek podél zámku Králův Dvůr“ - k.ú. Králův Dvůr**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), příslušný podle § 77 odst. 1 písm. l) a a) zákona č. 114/1992 Sb. a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), dále jako dotčený orgán podle § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. příslušný k vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 správního řádu,

***v y d á v á***

právnícké osobě městu Králův Dvůr, IČ: 00509701, sídlo náměstí Míru 139, Králův Dvůr

***a) s o u h l a s***

podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k umístění a povolení stavby v krajině – „Cyklostezka Po stopách českých králů, úsek podél zámku Králův Dvůr“, katastrální území Králův Dvůr, pozemky parc.č. st. 1/7, 6/1, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 230/27, 230/28, 230/34, 230/37, 252/1, 252/8, 281/1, 281/7, 782/2, 785/1, 785/2, 785/3, 791/1, podle projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby (zpracovala SUNCAD, s.r.o., zodp. projektant Ing. Marek Pejchal; č. zak. 2021-04-29, datum 02/2022)

***b) s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o***

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) „vodní tok“ (vodní tok Litavka) a „údolní niva“, katastrální území Králův Dvůr, výše uvedeným záměrem.

**O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, obdržel dne 18.7.2023 žádost stavebníka, kterým je město Králův Dvůr, IČ: 00509701, sídlo náměstí Míru 139, Králův Dvůr, zastoupeného na základě plné moci SUNCAD, s.r.o., IČ: 26689707, sídlo Špotzova 6/96, Praha 6, o vydání souhlasu k umístění a povolení stavby v krajině a závazného stanoviska k zásahu do VKP „vodní tok“ (vodní tok Litavka) a „údolní niva“ pro záměr „Cyklostezka Po stopách českých králů, úsek podél zámku Králův Dvůr“, katastrální území Králův Dvůr, pozemky parc.č. 6/1, 6/7, 6/9, 6/8, 230/27, 230/34, 230/28, 252/1, 252/8, 785/1, 785/3, 785/2, 782/2, 791/1, 281/7, 281/1.

Dne 15.9.2023 byla žádost na základě výzvy MěÚ Beroun, odboru životního prostředí, č.j. MBE/54514/2023/ŽP-Blc ze dne 21.7.2023 doplněna o požadované podklady nutné k celkovému posouzení žádosti. Stavba byla po úpravě vymezena na pozemcích parc.č. st. 1/7, 6/1, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 230/27, 230/28, 230/34, 230/37, 252/1, 252/8, 281/1, 281/7, 782/2, 785/1, 785/2, 785/3, 791/1, k.ú. Králův Dvůr.

Součástí spisu jsou následující podklady: informace o dotčených pozemcích (viz záborový elaborát předložený PD), kopie katastrální mapy na ortofotomapě, projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby (zpracovala SUNCAD, s.r.o., zodp. projektant Ing. Marek Pejchal; č. zak. 2021-04-29, datum 02/2022), uvedení nároku na kácení dřevin v rámci stavby včetně návrhu nových výsadeb, vyhodnocení vlivu záměru cyklostezky na LBC 23 v k.ú. Králův Dvůr (zpracoval Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.; datum 09/2023), biologický průzkum (zpracoval Ing. Mgr. Michal Pravec a kol.; datum 05/2023), pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 087778/2023/KUSK ze dne 11.7.2023 - výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. (užovka podplamatá), vyjádření správce povodí a vodního toku Litavka - Povodí Vltavy, státní podnik, Plzeň ze dne 16.5.2023, plná moc k zastupování, výpis z obchodního rejstříku SUNCAD, s.r.o., IČ: 26689707, fotodokumentace.

Zájmové území se nachází v JV části katastrálního území Králův Dvůr, mimo zastavěné území, mezi dálnicí D5 a železniční tratí Praha – Plzeň a mezi rozsáhlou průmyslovou aglomerací a zámek Králův Dvůr, v lokalitě s místním názvem „Pod Kosovem“, na vodním toku Litavka (v blízkosti soutoku s vodním tokem Suchomastský potok) a podél něho.

Předmětem projektu je návrh nového úseku společné stezky a lávky pro chodce a cyklisty v Králově Dvoře. V současné době je cyklotrasa vedena po místní, frekventované komunikaci třetí třídy III/11524 (ulice Tovární). Tato ulice bude v budoucnu součástí jižního obchvatu města Králův Dvůr a určena zejména pro provoz těžkých nákladních vozidel pro obsluhu výrobních areálů. Stavba tak umožní odklon stávající trasy pro cyklisty mimo plánovaný obchvat pro tranzitní dopravu.

**Nový úsek stezky je řešen mimo zastavěné území, podél vodního toku Litavka na pozemcích, které jsou v současné době využívány jako orná půda (okraj zemědělsky využívaných ploch) a hrany trasy nezasahují do záplavového území Q100 (do záplavového území Q100 zasahuje pouze předpolí lávky na levém břehu). Součástí návrhu je nová lávka pro pěší a cyklisty přes Litavku a veřejné osvětlení. Koryto vodního toku Litavka je v místě přechodu nové cyklostezky upravené, regulované v rámci realizace protipovodňových opatření.**

**Nová trasa stezky bude vyústěna do areálu zámku Králův Dvůr**, dále ulice 5. května, cyklisté jsou vedeni v prostoru vozovky nám. Míru směrem k ulici Tovární, kde se těsně před mostem přes Litavku napojují na stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty.

Nový úsek stezky je řešen s napojením na stávající úseky cyklostezky „Po stopách českých králů“ (pravá a levá strana Litavky), výhledově na vymezený prostor v rámci jižního obchvatu Králova Dvora.

#### Objekty stavby:

SO 101 – Stezka podél Litavky

SO 201 – Lávka přes Litavku

SO 401 – Veřejné osvětlení

#### SO 101 – Stezka podél Litavky

Nový úsek cyklostezky z asfaltového betonu podél levého břehu Litavky, o délce 485 m. Úsek kopíruje stávající směrové vedení břehových hran vodního toku. Konec úseku se napojuje na zpevněné plochy na pravém břehu Litavky. Šířkové uspořádání je navrženo ve dvou pruzích průjezdné šířky 2x1,5 m, celkem 3,0 m. Nezpevněná krajnice 2x0,5 m, která bude od stezky oddělena zahradním betonovým obrubníkem. Výškové vedení úseku max. kopíruje stávající terén. Zemní těleso je navrženo tak, aby vyrovnalo nepravidelnosti povrchu terénu a konstrukce byly chráněny před účinky povrchových vod a zároveň, aby vznikly co nejmenší násypy/výkopy. Odvodnění z prostoru stezky je zajištěno pomocí příčných a podélných sklonů do přilehlého terénu (zásak). V předpolí nové lávky pro pěší a cyklisty je navrženo bezpečnostní zábradlí, které bude navázáno na zábradlí lávky pro pěší a cyklisty. Zábradlí je navrženo jako bezpečnostní ocelové žárově pozinkované konstrukce s mezerami z vodorovných tyčových prvků, výšky 1,1 m. Zábradlí bude ukotveno do betonového základu.

Součástí návrhu je hospodářský sjezd pro správce vodního toku.

#### SO 201 – Lávka přes Litavku

Lávka pro pěší a cyklisty o jednom poli. Nosná konstrukce je tvořena uzavřenou příhradovou ocelovou konstrukcí, dřevěnou mostovkou, založená hlubinně na mikropilotách. Spodní stavbu tvoří železobetonové opěry s kolmými křídly osazené mimo vlastní koryto vodního toku. Podle návrhu mělo dojít k provizornímu osazení 2 ks podpor v korytě toku a osazení části konstrukce. Poté měl být osazen zbytek ocelové konstrukce lávky a odstraněny 2 ks provizorních podpor. Na základě stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, Plzeň ze dne 16.5.2023 bude přistoupeno k alternativnímu řešení, tj. sestavení a svaření celé lávky na předmontáži a následně její osazení jeřábem do definitivní polohy. Poté bude lávka opatřena mostovkou a příslušenstvím. Lávka je situována v místě mírného levotočivého oblouku Litavky, za soutokem se Suchomastským potokem. Délka lávky 41,40 m, délka přemostění 39,20 m, délka nosné konstrukce 40,65 m, rozpětí 40,00 m.

#### SO 401 – Veřejné osvětlení

Nový úsek společné stezky a lávky pro chodce a cyklisty bude osvětlen novým veřejným osvětlením.

Orgánu ochrany přírody je známa znalost dané lokality, zájmové území bylo orgánem ochrany přírody shlednuto individuálně, dne 21.7.2023.

Podle platného **územního plánu města Králův Dvůr**, který řeší funkční využití území, koordinaci výstavby a jiných činností se zřetelem vlivu na životní prostředí a jeho složky, je řešený záměr v souladu s tímto plánovacím dokumentem.

**Realizace stavby nevyvolává nároky na kácení dřevin**, po zhotovení stavby budou nezpevněné plochy urovňány, **ohumusovány a zatravněny**, v souladu s požadavky správce vodního toku (udržení volného průtočného profilu při zvýšených stavech vody v korytě) **bude ve vymezených místech provedena nová výsadba 4 stromů** (2 ks třešň ptačí a 2 ks javor babyka).

**V biologickém průzkumu** (zpracoval Ing. Mgr. Michal Pravec a kol.; datum 05/2023), který byl zpracován v rámci předmětného záměru, jsou uvedeny nálezy zvláště chráněných druhů živočichů, které se vyskytují v území dotčeném stavbou. Kromě druhů, které realizace záměru neovlivní (rákosník velký, morčák velký, ledňáček říční, aj.), byl potvrzen **výskyt užovky podplamaté** s odhadem početnosti cca 10 exemplářů v lokalitě. Vliv výstavby lávky a cyklostezky na Litavce a v jejím okolí na biotop užovky podplamaté zpracovatel definuje jako mírný a dočasný. Biotop tohoto druhu se přemostěním a úpravou povrchu cyklostezky podél Litavky nezmění. Časové omezení prací postrádá podle zpracovatele průzkumu odůvodnění. Přesto zásah do jejího biotopu je možno realizovat na základě výjimky vydané příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který ve svých podmínkách mj. stanovil přítomnost biologického dozoru po celou dobu trvání stavby až do kolaudace včetně monitoringu lokality před zahájením stavebních prací, který vyloučí negativní vliv na aktuální výskyt živočichů vázaných na lokalitu. Dále zpracovatel biologického průzkumu v lokalitě doporučuje pravidelné odstraňování invazních druhů rostlin (trnovník akát, křídlatka japonská) na obou březích vodního toku a zabezpečení suché cesty š. min. 0,5 m pod lávkou, optimálně po obou březích. Dřívější pobytové stopy vydry říční a bobra evropského nebyly pozorovány.

**Územní systém ekologické stability** pro danou oblast zajišťující uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny, je záměrem dotčen v rámci vymezení lokálního biokoridoru (LBK) vodního toku Litavka (pouze okrajově) a lokálního biocentra (LBC) tvořeného vodním tokem Litavka a nivou (zemědělská půda) podél levého břehu tohoto vodního toku, definovaného jako LBC 23 k založení. Návrhem opatření LBC je založení travnaté plochy na ploše 3 ha stávající orné půdy, výsadba listnatých stromů (doplnění břehového porostu). S přihlédnutím k vyhodnocení vlivu záměru cyklostezky na LBC 23 v k.ú. Králův Dvůr (zpracoval Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.; datum 09/2023) navržené řešení cyklostezky se zpevněným povrchem v šíři 3 m funkčnost prvku ÚSES neomezí, cyklostezka není oplocena ani nevytváří jinou migrační bariéru pro organismy. Do budoucna není omezena ani případná realizace navržených opatření. Vzhledem k předpokládanému rozsahu záměru liniového charakteru ve vztahu k celkové rozloze LBC nedojde k významnému narušení celistvosti biocentra. Funkčnost LBC v návaznosti na vymezený LBK, jehož linie je vedena vodním tokem Litavka a hlavní migrační trasa prochází tímto vodním tokem i v navazujícím LBC, zůstane zachována, nedochází k výraznému snížení ekologické stability v území.

Rozsah a způsob realizace záměru lze ve vztahu vlivu na ÚSES hodnotit jako nevýznamný, prvky ÚSES nebudou posuzovanou stavbou negativně ovlivněny.

Na základě posouzení všech podkladů žádosti, s přihlédnutím k současnému stavu a využití zájmového území, vyjádření správce vodního toku, biologického průzkumu a k tomu přijatých opatření pro provedení záměru, posouzení vlivu záměru na prvky ÚSES, bylo s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Záměr řeší stavbu stezky pro pěší a cyklisty vymezenou platným územním plánem města Králův Dvůr, vedoucí podél vodního toku Litavka v plošně a prostorově racionálních parametrech, v místech převážně intenzivně zemědělsky využívaných pozemků, s napojením na stávající úseky cyklostezky „Po stopách českých králů“, výhledově na „Jižní obchvat Králova Dvora“. Navrženým technickým řešením záměru dochází k lokálnímu dotčení koryta vodního toku a navazujícího území (údolní nivy), bez nároku na kácení dřevin. Zásahem do významného krajinného prvku „vodní tok“/“údolní niva“ nedochází k významnému narušení nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Řešená stavba představuje lokální zásah do krajiny, s akceptovatelným vlivem na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu. Nejedná se o ojedinělou stavbu v nedotčeném území, ale o stavbu obdobného technického charakteru v lokalitě obvyklou, navíc téměř v přímé návaznosti na zastavěné území. Pozemní stavba cyklostezky se v pohledovém vnímání krajiny neprojeví, její existence (nenápadné trasování bez výrazného projevu) bude zřetelná pouze jejím přímým využitím či případným pohledem z vyvýšených míst (kopců). Umístění cyklostezky nenaruší ráz krajiny ani panorama. Cyklostezka nepředstavuje výrazný (určující) prvek v krajině, v krajině nebude vynikat ani vybočovat z celkového harmonického pohledu na posuzovaný prostor, nenaruší harmonické vztahy ani měřítko v krajině. Nejedná se o zásah, který by krajinný ráz lokality změnil nebo nepříjemně snížil zachovalé hodnoty krajinného rázu. Záměr umístění cyklostezky neovlivní ani kulturní a historické charakteristiky území, které se v konkrétním zájmovém území neprojevují. Stavbu nové cyklostezky lze navíc považovat za veřejný zájem.

#### **Upozornění:**

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

**Bc. Dita Blahovcová v.r.**

referent odboru životního prostředí

#### **Doručí se (do datové schránky):**

- Město Králův Dvůr, IČ: 00509701, nám. Míru 139, Králův Dvůr, 267 01, zast. **SUNCAD, s.r.o., IČ: 26689707, Špotzova 6/96, Praha 6, 161 00**

Za správnost vyhotovení: Kateřina Kejlová