ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

králův Dvůr - Levín					
nezpevněný terén					
9.40	9.30	15.50	6.90	12.50	3

napojení

dešť.potrubíl 1

LEGENDA:
1) 88.41 - 6.90
2) 99.50 - 3.17
3) 1.00
4) 300.00 - 1.00
5) 183.46 - 5.84

Podélný profil dešťového potrubí 2

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100



KÓTA TERÉNU						
HLOUBKA VÝKOPU	1.20	1.03	1.10	1.20	1.20	0.90 / 0.40
KÓTA DNA POTRUBÍ	251.68	251.97	252.27	252.75	253.36	254.80 / 255.10 / 255.40
KÓTA TERÉNU	252.78	252.90	253.27	253.85	254.46	255.60 / 255.70
STANIČENÍ [Km],[m]	0.00	9.40	18.70	34.20	41.10	52.60 / 53.60

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)

31.29 - 34.20	1	139.20 - 12.50	4
200 - PP - 53.60			
59.11 - 1.88	2	124.90 - 3.98	5

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
R. MRKÁČKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**
SO 06 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **PODÉLNÝ PROFIL – DEŠŤOVÉ POTRUBÍ 2**

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:500/1:100	
kótováno v		
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_06–10	