PŮDORYS – ZÁKLADY



ŘEZ ZÁKLADY A–A



- ZÁKLADOVÁ DESKA – BETON C25/30 XC4,XF3 tl.400mm
- PODKLADNÍ BETON C8/10 tl.100mm
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR 64–125
- HORNÍ POVRCH DOROVNÁN PÍSKEM FR. 0–4mm tl. min. 600mm
- PŮVODNÍ TERÉN



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON C25/30 XC4,XF3
- PROSTÝ BETON C8/10
- ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP

±0,000 = 260,50

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**
SO 03 PŘEKLÁDACÍ RAMPA
D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **PŘEKLÁDACÍ RAMPA – ZÁKLADY**

FORMÁT	8xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_03–2	