



Legenda zařizovacích předmětů

značka	název + popis	počet	napojení odpadu
WC	*keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním*	*1*	*DN 110 230mm nad podlahou*
U	*umyvadlo keramické jednoduché*	*1*	*DN 40 530–580mm nad podlahou*
S	*vanička sprchová akrylátová*	*1*	*DN 50 zespodu*
D	*dřez kuchyňský nerezový jednoduchý*	*1*	*DN 50 530–580mm nad podlahou*
U1	*umyvadlo keramické malé*	*1*	*DN 40 530–580mm nad podlahou*

Legenda armatur

značka	název	počet	poloha
GD	*montážní prvek GEBERIT pro závěsné WC*	*1*	*zabudován v obvodové stěně*
AU	*výtoková armatura stojánková umyvadlová*	*2*	*RV 580mm nad podlahou*
AS	*výtoková armatura nástěnná sprchová se sprchovou sadou*	*1*	*1400 mm nad podlahou*
AD	*výtoková armatura stojánková stojánková dřezová s ventilem pro připojení myčky*	*1*	*RV 160mm nad podlahou*

LEGENDA POTRUBÍ VODOVODU:

Rozvod SUV – dl. 10,5m

Rozvod TUV – dl. 7,5m

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**

SO 08 OBJEKT OBSLUHY

D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **OBJEKT OBSLUHY–VODOINSTALACE**

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_08–8	