



Legenda zařizovacích předmětů

značka	název + popis	počet	napojení odpadu
WC	keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním	1	DN 110 230mm nad podlahou
U	umyvadlo keramické jednoduché	1	DN 40 530–580mm nad podlahou
S	vanička sprchová akrylátová	1	DN 50 zespodu
D	dřez kuchyňský nerezový jednoduchý	1	DN 50 530–580mm nad podlahou

Legenda armatur

značka	název	počet	poloha
GD	montážní prvek GEBERIT pro závěsné WC	1	zabudován v obvodové stěně
AU	výtoková armatura stojánková umyvadlová	1	RV 580mm nad podlahou
AS	výtoková armatura nástěnná sprchová se sprchovou sadou	1	1400 mm nad podlahou
AD	výtoková armatura stojánková stojánková dřezová s ventilem pro připojení myčky	1	RV 160mm nad podlahou

LEGENDA POTRUBÍ KANALIZACE:

vnitřní rozvod kanalizačního potrubí z PVC

PVC DN150–7,5m
PVC DN110–6,5m
PVC DN70–3,0m

POZNÁMKA

ROZVODY OD NOVĚ INSTALOVANÝCH SOC.ZAŘÍZENÍ BUDOU SVEDENY DO JÍMKY (ŽUMPY).

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**

SO 08 OBJEKT OBSLUHY

D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **OBJEKT OBSLUHY–KANALIZACE**

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_08–7	