PŮDORYS VÝKOPŮ



POZNÁMKA

- PŘED PROVEDENÍM VÝKOPU BUDE SEJMUTA ORNICE O MOCNOSTI 300mm
- SKLON STĚNY VÝKOPU NUTNO PŘIZPŮSOBIT DRUHU ZEMINY
- PŘI SYPÁNÍ ZEMINY NUTNO STĚNY PAŽIT PRO OCHRANU ZDRAVÍ OSOB
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNÉ OČISTIT OD VŠECH PRORŮSTAJÍCÍCH KOŘENŮ, DOPORUČUJEME RUČNĚ
- ODVODNĚNÍ JÁMY BUDE PROVEDENO POMOCÍ OBVODOVÉ DRENÁŽE A POMOCNÝMI DRÉNY DO ČERPACÍ STUDNĚ ODKUD BUDE VODA ČERPÁNA MIMO STAVENIŠTĚ
- ČERPÁNÍ NUTNO PROVÁDĚT KONTINUÁLNĚ
- KÓTA P.T. JE BEZ SEJMUTÍ ORNICE

ŘEZ A–A



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J. MALÁ

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO: k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1 231/4, 231/5

STAVBA: **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**

SO 06 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: **JÍMKA NA DEŠŤOVOU VODU–VÝKOPY**

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	03/2018	
MĚŘÍTKO	1:100	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	340	
Č. VÝKRESU	D.1.1_06–3	