




PŮDORYS LÁVKY
M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ 1-1 OSOU LÁVKY
M 1:100




PŘÍČNÝ ŘEZ LÁVKOU A-A
M 1:50



OCELOVÉ PRŮŘEZY

M 1:25



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

SPŘAHOVACÍ DESKA
ŘÍMSY

C35/45-XF4, XD3
C35/45-XF4, XD3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

VÝROBNÍ SKUPINA OK: EXC3 DLE ČSN EN 1090-2
POŽADAVKY NA OK VIZ TZ






OCEL

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
OCELOVÁ KONSTRUKCE

B500B
S355 J2+N

POZNÁMKY

1. LÁVKA BUDE PŘIVEZENA A OSAZENA DO DEFINITIVNÍ POLOHY JAKO CELEK (VIZ TZ A POV).
2. LOŽISKA JSOU V PŮDORYSU ZAKRESLENA POUZE SCHEMATICKY.
3. PODELNÝ SKLON DOLNÍHO PÁSU BUDE V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁN KLÍNOVOU DESKOU.
4. POLOHA VÝZTUH STĚN OCELOVÉ KONSTRUKCE NEJÍ V PŮDORYSU VYKRESLENA.
5. VELIKOST KAPSY PRO MOSTNÍ ZÁVĚRY SE UPRÁVÍ PODLE POUŽITÉHO MZ. S OHLEDEM NA TL. DESKY 180 MM LZE PŘEDPOKLÁDÁT ATYPICKÉ KOTVENÍ MZ.
6. VŠECHNY VOLNÉ HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZKOSÍ 20/20, NEJÍ-LI UVEDENO JINAK.
7. POUŽITÍ MEZIPODPOROVÝCH ZTUŽIDEL BUDE ŘEŠENO V RDS V NÁVAZNOSTI NA POSTUP MONTÁŽE NK.

	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužních 3 Praha 13, 155 00	
Datum/Date:	12/2018
Čís. zakázky/Job No.:	201807073
Stupeň/Stage:	DSP/PDPS
KÚ/Cadastral Unit:	Králov Dvůr, Počápy Městský úřad Králov Dvůr náměstí Miru 139; 26701 Králov Dvůr
Objednatel/Client:	Město Králov Dvůr náměstí Miru 139; 26701 Králov Dvůr
Akce/Project:	Rekonstrukce lávky přes D5 v Králově Dvoře
Část/Part:	C - Stavební část
Název/Title:	NOSNÁ KONSTRUKCE - LÁVKA
HIP/Project manager:	 Ing. David Havránek
Podfotograf: Subcontractor	
Zodp. projektant/Responsible designer:	 Ing. Daniel Šindler, Ph.D.
Návrh, vypracoval/Elaborated by:	 Ing. Martin ŠTAFFEN
Měřítko/Scale:	Souprava/ Copy:
1:100, 1:50, 1:25	
Výkres č./DWG No.:	
C.8	