



PŮDORYS OPĚRY 01

M 1:50




ŘEZ 11-11

M 1:50



ŘEZ 12-12


M 1:50



ŘEZ 13-13


M 1:25

DOBETONÁVKA KŘÍDLA




PŮDORYS PILÍŘE P2

M 1:50




ŘEZ 21-21

M 1:50



ŘEZ 22-22

M 1:50



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
OPĚRY A KŘÍDLA C35/45–XF4, XD3
STATIVA PILÍŘŮ C35/45–XF4, XD3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

OCEL


BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY

- VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY PŘEDEVŠÍM VIDITELNÉ A DOSTUPNÉ HRANY KONSTRUKCÍ U KTERÝCH POLOHU BYLO MOŽNO OVĚRIT. JSOU–LI ZAKRESLENY SKRYTÉ HRANY, JSOU TYTO VYKRESLENY POUZE JAKO ODHAD PROJEKTANTA A JEJICH TVAR A POLOHU NELZE OVĚRIT.
- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 20/20, NENÍ–LI STANOVENO JINAK.
- PODKLADNÍ BETON NENÍ ZAKRESLEN.
- ÚPRAVA POVRCHŮ – VIZ TZ.
- KAPSA PRO MOSTNÍ ZÁVĚR NENÍ VYKRESLENA, BUDE UPRAVENA DLE KONKRÉTNÍHO TYPU MOSTNÍHO ZÁVĚRU.
- BLOČKY PRO OSazení LOŽISEK BUDOU TVAROVĚ UPŘESNĚNY DLE VTD LOŽISEK.
- LOŽISKA BUDOU PODLITA MIN. 15 mm PLASTMALTY.
- SANACE POVRCHU STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ PILÍŘŮ VIZ TZ.


PŮDORYS PILÍŘE P3

M 1:50




ŘEZ 31-31

M 1:50



ŘEZ 32-32

M 1:50



SUNCAD ®	
SUNCAD, s.r.o. náměstí Na Lužnicích 3 Praha 13, 155 00	
Datum/Date:	12/2018
Čís. zadání/Job No.:	201807073
Stupeň/Stage:	DSP/PPS
KÚ/Cadastral Unit:	Králov Dvůr, Počápy
MÚ/City authority:	Městský úřad Králov Dvůr
Objednatel/Client:	Město Králov Dvůr
Alce/Project:	náměstí Miru 139, 26701 Králov Dvůr
Rekonstrukce lávky přes D5 v Králově Dvoře	
Část/Part:	
C - Stavební část	
Název/Title:	
SPODNÍ STAVBA - RAMPA 1	
HIP/Project manager:	
Ing. David Havránek	
Podzolovatel : Subcontractor	
Zodp. projektant/Responsible designer:	
Ing. Daniel Šindler, Ph.D.	
Návrh, vypracoval/Elaborated by:	
Ing. Martin ŠTAFFEN	
Mřítko/Scale:	Soupravní Copy:
1:50	
Výkres č./DWG No.:	
C.6	