



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Město Králův Dvůr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení

ROZŠÍŘENÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO KRÁLŮV DVŮR

**Zadavatel veřejné zakázky
Město Králův Dvůr
IČ: 00509701**

PREAMBULE

Zadání této veřejné zakázky (dále jen Zakázka) se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Zakázka splňuje podmínky stanovené v § 52 ZZVZ, bude zadána **ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ**.

Zakázka je spolufinancována z prostředků OPŽP, výzva 1.4.3, specifický cíl 1.4- Podpořit preventivní protipovodňová opatření, aktivita 1.4.3- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Tato výzva k podání nabídek, (dále také zadávací dokumentace), je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se plně řídit a respektovat je při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v ZZVZ či změny podmínek zde stanovených budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zadavatele:	město Králův Dvůr
IČ zadavatele:	00509701
Sídlo zadavatele:	náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Petr Vychodil, starosta města
Kontaktní osoba:	Josef Antoniv, 2. místostarosta
Telefon:	+420 311 652 020
E-mail:	josef.antoniv@email.cz
Profil zadavatele	https://kraluvdvur.ezak.cz
Osoba zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ: (zpracovatel textové části zadávací dokumentace)	Ing. Karel Hozík
IČ:	70467170
Sídlo podnikání:	Werichova 1145/25, 152 00 Praha 5, Hlubočepy
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Karel Hozík
Telefon:	+420 777 225 215
E-mail:	karel@hozik.eu

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Název veřejné zakázky

„Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr“

2.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je k. ú. Králův Dvůr.

2.3 Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy, a přidělením dotačních prostředků od poskytovatele dotace- OPŽP.

Předpokládané zahájení plnění: květen 2019.

Ukončení plnění: nejpozději za 120 kalendářních dnů ode dne zahájení.

Účastník předloží jako součást své nabídky harmonogram dodávek, který bude v min. členění po týdnech.

2.4 Klasifikace veřejné zakázky

Klasifikace hlavního předmětu Zakázky dle CPV:
35120000-1 - Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

2.5 Účel a předmět veřejné zakázky

- 2.5.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky.
Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomocí akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
- 2.5.2 Celkový rozsah stavby je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Vladimír Pavlík, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky
- 2.5.3 Součástí předmětu plnění jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 k Zadávací dokumentaci - Smlouva o dílo, a v příloze č. 2 - Technická dokumentace.

2.6 Hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **2 724 162,- Kč bez DPH** a byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy o dílo. Tuto cenu také stanovil jako cenu nejvýše přípustnou. Nabídky s vyšší cenou budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Zhotovitel vybraný v zadávacím řízení předloží dle § 105 odst. (1) ZZVZ jako přílohu ke smlouvě o dílo jako součást nabídky seznam všech poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považováno zhotovení části zakázky jiným dodavatelem. V seznamu poddodavatelů bude uvedena přesná identifikace poddodavatele a finanční objem předpokládaných poddodávek včetně procentuálního podílu z celkové ceny.
- 3.2 Zhotovitel vybraný v zadávacím řízení předloží jako přílohu ke smlouvě o dílo při jejím podpisu (nikoli jako součást nabídky) kopii pojistné smlouvy- pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností v minimální výši 2,5 mil. Kč.
- 3.3 Všechny ostatní obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro plnění Zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 k zadávací dokumentaci: Obchodní podmínky, návrh smlouvy o dílo. Účastníci zadávacího řízení předloží tento návrh smlouvy doplněný o své identifikace v nabídce. Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze č. 1 k Zadávací dokumentaci je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že účastník zadávacího řízení vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické podmínky stanovené zadavatelem pro plnění Zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 k zadávací dokumentaci Návrh na uzavření smlouvy o dílo a příloze č. 2 k zadávací dokumentaci Technická dokumentace.

5. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídnutá cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné ke zhotovení díla podle zadávací dokumentace.

účastník doloží způsob výpočtu nabídkové ceny tím, že v rámci své nabídky předloží položkový rozpočet. Skladba, obsahová náplň a členění položek rozpočtu bude shodná se skladbou, obsahovou náplní a členěním položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této zadávací dokumentace. Pro stanovení ceny konkrétní položky soupisu prací jsou rozhodující technické a užité specifika, obsažené v projektové dokumentaci.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek.

Tento položkový rozpočet bude doložen jako příloha ke smlouvě o dílo a dále v elektronické formě na nosiči CD ROM ve formátu MS Excel jako součást nabídky.

Předpokládá se, že veškeré náklady na zhotovení, všechny závazky i kalkulovaný zisk jsou rovnoměrně zahrnuté do všech jednotkových sazeb.

Sazby a ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé položce výkazu výměr. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou ve výkazu výměr a v nabídce uvedené zvlášť.

Případné aritmetické, výpočetní a součtové chyby budou upraveny zadavatelem takto:

- V případě rozporu mezi částkami uváděnými slovy a číslicemi rozhodují částky v číslicích
- Zadavatel doporučuje účastníkům v případě rozporů mezi soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací vyjasnit tuto situaci v průběhu soutěžní lhůty prostřednictvím žádosti o vysvětlení- viz čl. 6.9.

Celková rekapitulace ceny bude uvedena následujícím způsobem:

Celková cena díla v Kč:

bez DPH	_____
DPH 21 %	_____
- včetně DPH	_____

DPH bude vypočtena podle předpisů platných v době podání nabídky. Cena bude vypočtena v české měně, jinou měnu zadavatel nepřipouští.

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, viz příloha č. 3 zadávací dokumentace v předepsaném členění.

6. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 6.1. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je zadavatelem stanovena v souladu s § 40 ZZVZ na 30 kalendářních dnů.
- 6.2. Nabídka bude podána v českém jazyce, bude splňovat veškeré náležitosti předepsané ZZVZ, bude respektovat a obsahovat všechny podmínky Výzvy.
- 6.3. Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Účastník podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese <https://kraluvdvur.ezak.cz>.
- 6.4. **V první části nabídky** bude krycí list nabídky s identifikací účastníka včetně uvedení všech relevantních kontaktů zodpovědných zástupců účastníka.
- 6.5. **Ve druhé části nabídky** bude předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo včetně stanovených příloh číslo a 1 a 2:
 - Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění.
- 6.6. **Ve třetí části nabídky** budou dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Požadavek na kvalifikaci je podrobně uveden v čl. 7 této zadávací dokumentace.
- 6.7. **V čtvrté části nabídky** předloží účastník dle § 105 odst. (1) ZZVZ části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat poddodavatelům. Tyto poddodávky bude specifikovat včetně i finančně včetně uvedení % podílu plnění jednotlivými poddodavateli v seznamu poddodavatelů. Vítězný účastník zadávacího řízení použije tento seznam poddodavatelů jako přílohu ke smlouvě o dílo.
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Toto prohlášení musí být podepsané oprávněnou osobou účastníka.
- 6.8. Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje v termínu stanoveném pro podání nabídek v termínu stanoveném pro podání nabídek, tj. do **17. 4. 2019 do 8:00 hodin** s označením „**Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr**“.
- 6.9. Podklady pro zpracování nabídky.
Technickým podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace vč. všech příloh, především pak dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracované generálním projektantem Ing. Vladimír Pavlík, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky.
Podkladem pro zpracování bude také prohlídka místa realizace zakázky. Vzhledem k volnému přístupu na místo zhotovení zakázky nebude organizována společná prohlídka.
Účastník je oprávněn požadovat v souladu s § 98 odst. (3) ZZVZ ve lhůtě zde stanovené po zadavateli vysvětlení Výzvy na základě písemné žádosti zaslané elektronicky v českém jazyce prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na elektronické adrese: <https://kraluvdvur.ezak.cz>. Vysvětlení Výzvy včetně přesného znění žádosti o vysvětlení zadavatel uveřejní v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele.
Pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace platí lhůty dle § 98, resp. 54 ZZVZ.
- 6.10. Po podání nabídky - jejím doručení zadavateli se nabídka stává výlučným vlastnictvím zadavatele Zakázky.

- 6.11. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícery výklad, popř. že potřebují upřesnit. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 49 ZZVZ.
- 6.12. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 6.13. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek upravených ZZVZ. Případné nezajištění financování Zakázky by představovalo důvod ke zrušení Zakázky dle 127 odst. (2) písm. e) ZZVZ.
- 6.14. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení probíhá jen a pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na elektronické adrese: <https://kraluvdvur.ezak.cz>. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka výběrového řízení zodpovídá vždy účastník zadávacího řízení.
- 6.15. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na <https://kraluvdvur.ezak.cz> v uživatelské příručce. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu E-ZAK, tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
- 6.16. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek upravených ZZVZ. Případné nezajištění financování zakázky by představovalo důvod ke zrušení veřejné zakázky dle 127 odst. (2) písm. e) ZZVZ.
- 6.17. V případě vyloučení účastníka ze zadávacího řízení bude oznámení o vyloučení oznámeno v souladu s ustanovením v souladu s § 53 odst. (5) ZZVZ uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Účastníci nebudou o vyloučení informováni jinou formou.

7. POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

7.1. Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

7.2. Splnění profesní způsobilosti doložením dokladů

- dle § 77 odst. (1) ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dle § 77 odst. (2) písm. a) ZZVZ - doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:
 - živnostenské oprávnění pro činnost odpovídající předmětu zakázky

7.3. Splnění technické kvalifikace požaduje zadavatel:

- V souladu s § 79 odst. (2) písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.
Minimální úroveň pro splnění kritéria je uvedení minimálně tří zakázek obdobného charakteru o minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH každé z nich. Zakázkami obdobného charakteru se pro tento účel rozumí dodávka a montáž výstražného varovného systému připojeného do JSVV s použitím minimálně 50 kusů obousměrných bezdrátových hlásičů.
- V souladu s § 79 odst. (2) písm. l) ZZVZ požaduje zadavatel předložit platný schvalovací dokument vydaný na produkt, který účastník nabízí v rámci nabídky do zadávacího řízení. Dokument musí být vydán generálním ředitelstvím HZS ČR, a musí v něm být uvedeno, že produkt (zařízení) splňuje „technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“ č. j. MV-24666-1/PO-2008 nebo rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie. Toto účastník prokáže předložením předmětného dokumentu.
- V souladu s § 79 odst. (2) písm. l) ZZVZ požaduje zadavatel předložit výňatek ze zprávy ze zkoušek provedených podle dokumentu č. j. MV-24666-1/PO-2008, případně zprávou či jiným dokumentem vystaveným Institutem ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč, že jeho nabízený VIS je plně kompatibilní se stávajícím systémem. V případě, že účastník nabízí stejný VIS od stejného výrobce, nemusí dokládat tento výňatek zprávy.

- V souladu s § 79 odst. (2) písm. k) ZZVZ požaduje zadavatel předložit popisy vč. fotografií a katalogové nebo technické listy technologie určené k dodání klíčových technologických částí systému.
Popisy a fotografie klíčových komponent dodávky jsou:
- Venkovní obousměrná bezdrátová akustická jednotka.
Účastník předloží formou katalogového nebo technického listu, ze kterého bude zřejmé, že předměty budoucí dodávky splňují funkcionality uvedené v příloze č. 5 technická specifikace a odpovídají požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci a technické specifikaci. Katalogové nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením výrobce nebo dovozce zařízení o shodě výrobu s požadovanými funkcionalitami. Součástí (přílohou) takového prohlášení musí být i fotodokumentace klíčových technologických částí systému.

Výše požadovanou kvalifikační způsobilost prokáže v nabídce účastník v souladu s § 53 odst. (4) ZZVZ. Zadavatel si v souladu s § 53 odst. (4) ZZVZ vyhrazuje právo vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií všech dokumentů, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. (2) ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH uvedená v nabídce ve smlouvě o dílo.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH.

Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené zadavatelem Zakázky a nabídne nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH za zhotovení kompletního díla stanoveného touto zadávací dokumentací.

Pokud bude nabídnuta mimořádně nízká nabídková cena za zhotovení předmětu veřejné zakázky, bude hodnotící komise postupovat v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno v souladu s § 53 odst. (5) ZZVZ na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Účastníci nebudou o výběru nejvhodnější nabídky informováni jinou formou.

9. KONTAKTY

Všechny relevantní kontakty jsou uvedeny v čl. 1 tohoto dokumentu

10. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Návrh na uzavření smlouvy o dílo v digitální formě
- Příloha č. 2- Technická dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Vladimír Pavlík, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky
- Příloha č. 3- Krycí list nabídky v digitální formě

V Králově Dvoře dne 1. 4. 2019

Petr Vychodil v.r.
Starosta města Králův Dvůr