



Městský úřad Kralův Dvůr

Stavební úřad Kralův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Kralův Dvůr

tel./tel. podatelna.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: su1@kraluv-dvur.cz

Sp.zn. MEKD-Výst./7838/2021/MH
Č.j.: VYST-MH/617/2022

Kralův Dvůr, dne 31.1.2022

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 18-02-2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLŮV DVŮR
STAVEBNÍ ÚŘAD

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kralův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 20.12.2021 podalo

Město Kralův Dvůr, IČO 00509701, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Kralův Dvůr

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vedenou pod názvem:

„sanace opěrné stěny včetně oplocení“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 (zahradka), parc. č. 375/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Počaply, obec Kralův Dvůr.

Stavba obsahuje:

- Odstranění stávající opěrné stěny v havarijním stavu a provedení nové konstrukce stěny z řady pilot pr. 600 mm, osová vzdálenost 1500mm v hlavě pilot bude proveden ztužující trám, který bude sloužit jako podezdívka oplocení. Nosná konstrukce bude umístěna na pozemku parc. č. 375/1, na pozemek parc. č. 1 bude přesahovat pouze trám z důvodu kotvení oplocení. Na opěrné stěně bude vybudováno oplocení - drátěné pletivo výšky 1600 mm. Po dokončení zemních prací bude chodník vrácen zpět v původním rozsahu a do obrubníku nebude stavbou zasaženo.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.
2. Stavba opěrné zdi bude umístěna na pozemku parc. č. 1 (zahradka), parc. č. 375/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Počaply, podél stávajícího chodníku.
3. Délka opěrné zdi bude 50,9 m. Maximální výška stavby opěrné zdi bude 2 m nad úroveň terénu pozemku parc. č. 1 v katastrálním území Počaply.

4. Oplocení bude umístěno na zhlaví opěrné zdi a bude dotaženo až k rohu stávající stavby – rodinného domu č.p. 26. Výška oplocení bude 1,6m.
5. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Vojtěch Ježek, autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 0001751, Ing. Pavla Vildmonová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0008947; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Použité stavební materiály a výrobky musí odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění.
12. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Doklad o oprávnění vybraného stavebního podnikatele bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
13. Stavebník je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
14. V souladu se zákonem č. 20/87 Sb., č. 242/1992 Sb. stavebník ohlásí Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10 provádění veškerých zemních a výkopových prací tři týdny před jejich zahájením. V případě nutnosti pak umožní záchranný archeologický průzkum.
15. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí.
16. Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.
17. Za správnost, úplnost a proveditelnost PD podle § 159, odst. stavebního zákona odpovídá projektant stavby.
18. Pokud bude při realizaci stavby ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu, je třeba požádat odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
19. V případě, že bude třeba částečně nebo úplně uzavřít provoz na pozemní komunikaci, je třeba v dostatečném předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky a nařízení objížděky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
20. Při provádění stavby musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby, aby nedocházelo ke znečištění silnic a místních komunikací. V případě, že k poškození nebo ke znečištění dojde, je povinen ten, kdo poškození nebo znečištění způsobil, bezodkladně toto odstranit. Při provádění stavby musí být k nemovitostem zabezpečen přístup a příjezd včetně vozidel zdravotnické služby a požární techniky.

21. O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je třeba požádat odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun.

22. Budou dodrženy podmínky Vyjádření ČEZ Distribuce ze dne 9.12.2021, zn: 001122175019:

- Základy opěrné zdi musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude při souběhu vzdálena alespoň 0,6 m od trasy stávajících kabelů NN.
- V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Cetin a.s. ze dne 4.12.2021, č.j.: 876076/21:
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Středočeského kraje ze dne 15.12.2021, zn: 9408/21/KSUS/KLT/PŘI
- stavba nebude prováděna v zimním období, t.j. od 1.11. do 31.3. následujícího roku
 - v případě omezení provozu na silnici III/2363B bude zvláštní užívání silnice projednáno příslušným silničním správním úřadem a odsouhlaseno policií ČR
 - DIO bude na KSUS SK projednáno s dostatečným předstihem
 - upřednostňujeme pouze částečné omezení provozu na silnici III/2363B - uzavírku maximálně jednoho jízdního pruhu
 - stavebník oznámí termín zahájení stavby a po dokončení stavby vyzve pracovníka KSUS k protokolárnímu převzetí předmětného úseku silnice
 - stavební práce podél silnice musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice a rozlámání přilehlé krajnice!
 - případné škody způsobené na silničním majetku budou žadatelem odstraněny na jeho náklady
 - v případě poškození živičného povrchu silnice stavbou, bude provedena oprava silnice v tloušťce 5 cm bez navýšení nivelety vozovky dle TP 146 na náklady investora stavby
 - po dokončení rekonstrukce požadujeme majetkoprávní vypořádání pozemku pod přilehlým chodníkem mezi Středočeským krajem a Městem Králův Dvůr, žádost podána prostřednictvím KSUS SK

25. Hladina hluku při stavebních pracích prováděných v době od 7,00 - 21,00 hod nesmí překročit hranici $L_{Aeq} = 65$ dB (A). Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
26. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí.
27. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
28. Dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží zaměření stavby. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“):

Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

Vlastimil Duchoň, nar. 27.9.1943, Plzeňská č.p. 26, 267 01 Králův Dvůr

Odůvodnění:

Dne 20.12.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti byly stavebnímu úřadu předloženy tyto doklady:

- Vyjádření ČEZ Distribuce ze dne 9.12.2021, zn: 001122175019
- Sdělení o existenci em. Zařízení ČEZ Distribuce ze dne 4.12.2021, zn: 0101647688
- Vyjádření Cetin a.s. ze dne 4.12.2021, č.j.: 876076/21
- Vyjádření Odboru dopravy a správních agend MěÚ Beroun ze dne 14.12.2021, č.j. MBE/74102/2021/DOPR-DrP
- Stanovisko DI Beroun, KŘ Policie Středočeského kraje ze dne 7.12.2021, č.j. KRPS-308237-1/ČJ-2021-010206
- Vyjádření KSÚS Středočeského kraje ze dne 15.12.2021, zn: 9408/21/KSUS/KLT/PŘI
- Souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním výkresu
- Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Městem KD a Vlastimilem Duchoněm

Žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti podle § 94l stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou v souladu s požadavky na obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání společného povolení podle přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Stavební úřad oznámil dne 20.12.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být povolením přímo dotčena mají kromě stavebníka také obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníci dotčených pozemků a staveb, nebo ten, kdo má ke

stavbě nebo pozemku jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno a správci sítí na které bude stavba napojena, nebo dojde k zásahu do jejich ochranného pásma, Město Králův Dvůr, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vlastimil Duchoň, Michal Velek, Valentyna Viktorivna Velková, Lukáš Velek, Zdeněk Lehár, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Blanka Lehárová, proto byli tito zařazeni mezi účastníky společného řízení.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil záměr žadatel podle § 94o stavebního zákona, a to zejména soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a s požadavky zvláštních právních předpisů a se závazným stanoviskem, popřípadě s rozhodnutím dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního zákona.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním stavby nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavebník doložil souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou parc. č. 1 (Vlastimil Duchoň), parc. č. 375/1 (KSÚS) v katastrálním území Počaply v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem a dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.




Ing. Martin Hobza
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Obdrží:

stavebník a obec v místě záměru (doporučeně na doručenkou)
Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

vlastníci dotčených nemovitostí (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Vlastimil Duchoň, Plzeňská č.p. 26, Počaply, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

vlastníci sousedních nemovitostí (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)
Michal Velek, IDDS: wwzd9kv
Valentyna Viktorivna Velková, Dvořákova č.p. 46, Počaply, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Lukáš Velek, Dvořákova č.p. 46, Počaply, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Zdeněk Lehár, Dvořákova č.p. 53, Počaply, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

z titulu věcného břemene (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)
Blanka Lehárová, Pražská č.p. 2110, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

správci sítí (do DS)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány (do datové schránky)
Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Městský úřad Beroun, odbor dopravy, IDDS: 2gubtq5

