





ULIČNÍ VPUST BEZ SVISLÉHO ÚSEKU



ULIČNÍ VPUST SE SVISLÝM ÚSEKEM



POZNÁMKA:
1. SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤUJE U VPUSTI, POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADADECH U ŘADU.
2. PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘIPOUŠTĚJÍ.
3. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		<div><ul style="list-style-type: none">• PROJEKCE• ENGINEERING• REALIZACE STAVEB</div> <div><small>Spektrum PRO spol. s r.o. www.spektrumpro.cz</small></div>	
Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar		
Hlavní inženýr projektu	Ing. Veronika Gloserová		
PROJEKTANT ČÁSTI		<div><div>www.tzbplan.czinfo@tzbplan.cz</div></div>	
Odpovědný projektant	Ing. Lukáš Někvinďa		
Vypracoval	Ing. David Kolouch		
Odběratel	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr		
Zakázka	KRÁLŮV DVŮR - parkoviště P+R		
Stupeň	Projekt pro společné územní řízení a stavební povolení	Datum	02/2022
		Z.č.	4752-05-027
Objekt	SO-301 Odvodnění komunikace		
Část	D. Dokumentace objektů		
Díl	D.3 Vodohospodářské objekty		
Název výkresu		Formát	Číslo výkresu
VZOROVÉ SCHÉMA ULIČNÍ VPUSTI		2xA4	
		Měřítko	
		-	D.301.13