

ZM	Číslo SM	Ulice	zatřídění	modul	POZNÁMKA	Svítidlo	Stav	Sv. zdroj	Příkon	Výška	Typ konstrukce	náklon	nové svítidlo	příkon/W
5	203	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	204	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	205	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	206	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	207	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	208	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	209	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	210	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	211	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	212	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	213	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	214	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	215	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	216	Slunečná	P4	P4 1	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	3	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	217	Slunečná	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus Dingo	1	Na 70W	85	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	218	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	219	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	220	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	221	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	222	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	223	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	224	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	225	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	226	Na Dlouhých	P5	P5 4	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	2	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	227	Na Dlouhých	P5	P5 4	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	228	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	2	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	229	Na Dlouhých	P5	P5 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	230	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	231	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	2	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	232	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	233	Na Dlouhých	P5	P5 3	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	234	Na Dlouhých	P5	P5 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	235	Na Dlouhých	P5	P5 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	236	Na Horizontu	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár	10	LED přechod PH	100
5	236A	Na Horizontu	P4	P4 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	LED panel	20	3	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	237	Na Horizontu	P4	P4 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	238	Na Horizontu	P4	P4 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	238		P5	P5 4	hřiště	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	239	Na Horizontu	P4	P4 2	KRK 1m (stáv.výška 3m)	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	240	Na Horizontu	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár	10	LED přechod PH	100
5	241	Na Horizontu	P5	P5 4	hřiště	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	242	Na Horizontu	P5	P5 4	hřiště	Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	243	Na Horizontu	P4	neřešeno	přechod pro chodce	Modus IVA-Z	1	MH 250W	270	6	ocelový zinkovaný stožár	270	IVA-Z	270
5	244	Na Horizontu	P4	P4 7		Modus LV	1	Z 2x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet P4 7, 8)	22
5	245	Na Horizontu	P4	P4 5		Modus LV	1	Z 2x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4 5)	18
5	246	Na Horizontu	P5	P5 8		Modus LV	1	Z 2x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5 8, 11)	9
5	247	Na Horizontu	P4	P4 5		Modus LV	1	Z 2x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4 5)	18
5	247A	Na Horizontu	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár	10	LED přechod PH	100
5	248	Na Horizontu	P4	P4 5		Modus LV	1	Z 2x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4 5)	18
5	249	Na Horizontu	P4	P4 5		Modus LV	1	Z 2x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4 5)	18
5	250	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	2	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	251	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	252	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	253	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	254	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	255	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	256	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	2	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	257	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	258	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	3	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	259	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	260	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	261	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	262	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	263	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	264	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	265	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	2	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	266	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	267	Nad Máchovnou	P5	P5 2		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
5	268	Nad Máchovnou	P4	P4 2		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	269	Nad Máchovnou	P4	P4 4	střídavka	Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P4 4)	10
5	270	Nad Máchovnou	P5	P5 3		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	271	Nad Máchovnou	P5	P5 3		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	272	Nad Máchovnou	P5	P5 3		Modus LV	2	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	273	Nad Máchovnou	P5	P5 3		Modus LV	2	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
5	274	Nad Máchovnou	P4	P4 1		Modus LV	1	LED panel	20	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
5	275	Nad Máchovnou	P4	P4 1		Modus LV	1	Z 2x36W	84	4	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ N/2700K/CLO (výpočet P4 1, 2, 3, 6)	19
6	276	Na Horizontu	P5	P5 16		Schröder Safir	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5 16)	14

[illegible]

7	353	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	354	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	355	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	356	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	357	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	358	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	359	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	360	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	361	Luční	P5	P5 7	Modus Dingo	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
7	1460	Luční	P5	P5 12	Modus LV opál	1	LED LV	40	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
7	1461	Luční	P5	P5 12	Modus LV opál	1	LED LV	40	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
7	1462	Luční	P5	P5 12	Modus LV opál	1	LED LV	40	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
7	1463	Luční	P5	P5 12	Modus LV opál	1	LED LV	40	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
7	1	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	2	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	3	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	4	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	5	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, přechod pro chodce	LED přechod	LED	100	6		LED	100	
7	6	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, přechod pro chodce	LED přechod	LED	100	6		LED	100	
7	7	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	8	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, osvětlení čekárny	LED	LED	20	6		LED	20	
7	9	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	10	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, středový stožár	Schröder Safir	SHC	170	10		Schröder Safir	170	
7	10	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, středový stožár	Schröder Safir	SHC	170	10		Schröder Safir	170	
7	10	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, středový stožár	Schröder Safir	SHC	170	10		Schröder Safir	170	
7	11	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	12	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, přechod pro chodce	LED přechod	LED	100	6		LED	100	
7	13	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, přechod pro chodce	LED přechod	LED	100	6		LED	100	
7	14	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	15	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Siteco SR	LED žárovka	20	6		Siteco SR	20	
7	16	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, přechod pro chodce	LED přechod	LED	100	6		LED	100	
7	17	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, přechod pro chodce	LED přechod	LED	100	6		LED	100	
7	18	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
7	19	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK, osvětlení čekárny	LED	LED	20	6		LED	20	
7	20	Jungmannova	M5	neřešeno	nová OK	Schröder Safir	SHC	85	6		Schröder Safir	85	
9	402	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	403	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	404	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	405	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	406	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	407	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	408	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	409	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	410	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	411	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	412	Borová	P5	P5 10	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
9	413	Borová	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	431	Buková	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	432	Buková	P5	P5 10	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	433	Buková	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	434	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	435	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	436	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	437	Buková	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	438	Buková	P5	P5 5	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
11	439	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	440	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	441	Buková	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	442	Buková	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	443	Buková	P5	P5 10	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	444	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	445	Buková	P5	P5 6	Modus LV	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	446	Buková	P5	P5 6	Modus LV	2	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
11	1516	K Brodu	P5	P5 18	Modus LV opál	1	LED LV	40	7	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet P5 18)	10
11	1517	K Brodu	P5	P5 18	Modus LV opál	1	LED LV	40	7	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet P5 18)	10
87 2 11	1499	Jungmannova	M6	M6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6)	14
87 2 11	1500	Jungmannova	M6	M6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6)	14
87 2 11	1501	Jungmannova	M6	M6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6)	14
87 2 11	1502	Jungmannova	M6	M6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6)	14
24	819	Pod Skalkou	P5	P5 6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	820	Pod Skalkou	P5	P5 6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	821	Pod Skalkou	P5	P5 6	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	822	Pod Skalkou	P5	P5 7	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	823	Pod Skalkou	P5	P5 7	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	824	Pod Skalkou	P5	P5 7	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	825	Pod Skalkou	P5	P5 7	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	826	Pod Skalkou	P5	P5 7	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
24	827	Pod Skalkou	P5	P5 7	Modus LV	1	2 x36W	84	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12

[illegible]

[illegible]

30	1601	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1602	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1603	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1604	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1605	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1605		M4	PX 1	přechod pro chodce	Schröder MCM Zebra	1	Na 150W	170	6		0	Přechodové LED svítidlo R/4000K/CLO (výpočet PX 1)	65
30	1606	Pízešská	M4	PX 1	přechod pro chodce	Schröder MCM Zebra	1	Na 150W	170	6	ocelový zinkovaný stožár	0	Přechodové LED svítidlo R/4000K/CLO (výpočet PX 1)	65
30	1607	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1608	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1609	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1610	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	2	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1611	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1612	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
30	1613	Pízešská	M4	M4		Síteco SR	1	Na 150W	170	12	ocelový zinkovaný stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4)	84
39	1240	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1241	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1242	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1243	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1244	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	LED žárovka	20	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1245	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1246	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1247	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1248	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1249	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1250	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 110W	130	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1251	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	LED žárovka	20	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1252	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1253	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 110W	130	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1254	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1255	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1256	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1257	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1258	stezka u Litavky	P5	P5 19		Hellux	1	Na 70W	85	7	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
39	1259	Náměstí Míru	M5	M5 1		Philips Malaga	1	Na 150W	170	12	ocelový stožár	0	Sílniční LED svítidlo typ Q/2700K/CLO (výpočet M5 1)	47
41	1292		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1293		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1294		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1295		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1296		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1297		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1298		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1299		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1300		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1301		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
41	1302		P5	P5 15		Modus NV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1303	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	LED žárovka	20	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1303A	Na Vinohradech	P5	neřešeno	nově zjištěné - přechod pro chodce	LED přechod	1	LED žárovka	50	6	ocelový zinkovaný stožár	10	LED žárovka	50
42	1304	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1305	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1306	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1307	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1308	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1309	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1310	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1311	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1312	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1313	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1314	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	LED žárovka	20	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1315	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1316	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1317	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1318	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1319	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	LED žárovka	20	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1320	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1676	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1677	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1678	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1679	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1680	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1681	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1682	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1683	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1684	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1685	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1686	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1687	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1688	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Sílniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1689	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	2	2x36W	84	6				

42	1690	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1691	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1692	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1693	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1694	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1695	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
42	1696	Na Vinohradech	P5	P5 15		Modus LV opál	1	LED LV	40	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	487	Pod Hájem	P5	P5 5		Elektrosvit	2	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	488	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC12	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	489	Pod Hájem	P5	P5 11	střídavka	Schröder MC12	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5 8, 11)	9
44	490	Pod Hájem	P5	P5 10		Schröder MC12	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
44	491	Pod Hájem	P5	P5 9		Schröder MC12	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	492	Pod Hájem	P5	P5 11	střídavka	Schröder MC12	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5 8, 11)	9
44	493	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC2	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	494	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC2	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	495	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC2	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	496	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC12	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	497	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC12	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	498	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC12	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	498		P5	P5 6		Schröder MC12	1	Na 70W	85	5		10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
44	499	Pod Hájem	P5	P5 5		Schröder MC12	1	Na 70W	85	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	500	Pod Hájem	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár		LED přechod PH	100
44	501	Pod Hájem	P4	P4 7		Schröder MC12	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet P4 7, 8)	22
44	502	Pod Hájem	P4	P4 7		Schröder MC12	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet P4 7, 8)	22
44	503	Pod Hájem	P4	P4 7		Schröder MC12	1	LED žárovka	20	5	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet P4 7, 8)	22
44	504	Pod Hájem	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár		LED přechod PH	100
44	505	Pod Hájem	P5	P5 5		Elektrosvit	1	LED žárovka	20	5	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	506	Pod Hájem	P5	P5 5		Elektrosvit	1	LED žárovka	20	5	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	507	Pod Hájem	P5	P5 5		Elektrosvit	2	LED žárovka	20	5	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	508	Pod Hájem	P5	P5 5		Elektrosvit	2	LED žárovka	20	5	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	509	Pod Hájem	P5	P5 5		Elektrosvit	2	LED žárovka	20	5	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	510	Pod Hájem	P5	P5 1		Modus LV	2	Z 2x36W	84	3	na stěně	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	511	Pod Hájem	P5	P5 1		Modus LV	2	Z 2x36W	84	3	na stěně	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	521	Pod Hájem	P5	P5 5		Modus Dingo	1	Na 70W	85	5	ocelový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	527	Pod Hájem	P5	P5 18		Modus Dingo	1	Na 70W	85	7	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5 18)	10
44	528	Pod Hájem	P5	P5 18		Modus Dingo	1	Na 70W	85	7	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5 18)	10
44	1523	Pod Hájem	P4	P4 10		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4 9, 10)	20
44	1524	Pod Hájem	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár		LED přechod PH	100
44	1525	Pod Hájem	P5	P5 16		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5 16)	14
44	1526	Pod Hájem	P5	P5 16		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5 16)	14
44	1527	Pod Hájem	P5	P5 16		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5 16)	14
44	1528	Pod Hájem	P5	P5 5		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	1529	Pod Hájem	P5	P5 17		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P5 17)	8
44	1530	Pod Hájem	P5	P5 17		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P5 17)	8
44	1531	Pod Hájem	P5	P5 17		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P5 17)	8
44	1532	Pod Hájem	P5	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár		LED přechod PH	100
44	1533	Pod Hájem	P5	P5 7		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
44	1534	Pod Hájem	P5	P5 7		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
44	1535	Pod Hájem	P5	P5 7		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
44	1536	Pod Hájem	P5	P5 7		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
44	1537	Pod Hájem	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár		LED přechod PH	100
44	1538	Pod Hájem	P5	P5 16		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5 16)	14
44	1539	Pod Hájem	P5	P5 16		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5 16)	14
44	1540	Pod Hájem	P4	neřešeno	přechod pro chodce	LED přechod	1	LED přechod PH	100	6	ocelový zinkovaný stožár		LED přechod PH	100
44	1541	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1542	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1543	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1544	Pod Hájem	P5	P5 13	střídavka	Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet P5 13)	8
44	1545	Pod Hájem	P5	P5 13	střídavka	Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet P5 13)	8
44	1546	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	LED žárovka	20	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1547	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1548	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1549	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1550	Pod Hájem	P5	P5 15		Modus Dingo	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4 11, P5 2,4,9,12,15,19)	11
44	1551	Pod Hájem	P5	P5 5		Modus Dingo	2	Na 70W	85	6	betonový stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
44	1552	Pod Hájem	P5	P5 1		Modus LV	3	Z 2x36W	84	3	na stěně	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1698	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1699	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1700	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1701	Větrná	P5	P5 14		Modus LV	1	Z 2x36W	84	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
45	1702	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1703	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1704	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1705	Větrná	P5	P5 14		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
45	1706	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1707	Větrná	P5	P5 5	ulička mezi domy	Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	5	Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P5 1, 5)	10
45	1708	Větrná	P5	P5 14		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	10	Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5 3,6,7,10,14)	12
45	1709	Na Vyhliče	P4	P4 9		Modus LV	1	Na 70W	85	6	ocelový zinkovaný stožár	0	Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4 9, 10)	20

48470