



## POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

SUNCAD, s.r.o.  
Ing. Petr Felcman  
Nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 13

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
17.3.2023

NAŠE ZNAČKA  
PVL-21591/2023/340/Kor  
PVL-4431/2023/SP

VYŘIZUJE/ LINKA  
L. Korandová/376  
Š. Vokáčová/346  
Ing. M. Malkus/724910285

DATUM  
16.5.2023

### **Cyklostezka „Po stopách českých králů“, úsek podél zámku Králův Dvůr**

*- dokumentace pro společné povolení*

k.ú. Králův Dvůr, okr. Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-04-0520, 0530, 0550-0-00

VÚ povrchových vod: BER\_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

ID VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí

Berounky (ID HGR 6230)

### **I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení**

Datovou schránkou ze dne 17.3.2023 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro společné povolení „Cyklostezka „Po stopách českých králů“, úsek podél zámku Králův Dvůr“, kterou vypracovala společnost SUNCAD, s.r.o., Praha 5 – Stodůlky v 02/2023, investorem je Město Králův Dvůr.

Lokalita se nachází v povodí drobného vodního toku Dibří (Beštinský) potok IDVT: 10101026, č.h.p. 1-11-04-0520-0-00, který je ve správě Lesy České republiky, s.p. a v povodí významného vodního toku Litavka (1x křížení) IDVT: 10100052, č.h.p. 1-11-04-0530, 0550-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Záměr se v místě křížení s významným vodním tokem Litavka nachází v jeho stanoveném záplavovém území, ve vymezené aktivní zóně (ř.km cca 3,5) stanovené Krajským úřadem Středočeského kraje pod č.j. 049733/2017/KUSK dne 19.4.2017.

Záměr bude umístěn podle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe v oblasti s významným povodňovým rizikem, v území se zbytkovým, nízkým, středním a vysokým povodňovým ohrožením.

Předmětem projektu je návrh nového úseku společné stezky pro chodce a cyklisty v k.ú. Králův Dvůr. Součástí návrhu je také nová lávka přes řeku Litavku a veřejné osvětlení.

Nový úsek cyklotrasy je veden podél ulice náměstí Míru od stávající stezky pro chodce a cyklisty (levá strana řeky Litavky) a stáčí se směrem k zámku Králův dvůr. Dále je trasa vedena podél řeky Litavky (mimo stanovené záplavové území) a je ukončena novou lávkou přes řeku Litavku a napojením na stávající stezku „Po stopách českých králů“ (pravá strana řeky Litavky) a výhledově na stavbu „Jižní obchvat Králova Dvora“.



#### SO 101 – Stezka podél Litavky:

Předmětem návrhu je nový úsek cyklostezky o délce 485 m. Šířkové uspořádání je navrženo ve dvou pruzích průjezdné šířky 2 x 1,5 m, celkem 3,0 m. Stezka je navržena s povrchem z asfaltobetonu. V oblasti předpolí nové lávky pro pěší a cyklisty je navrženo bezpečnostní zábradlí (výška 1,1 m), které bude navázáno na zábradlí lávky.

Odvodnění srážkových vod z prostoru nové společné stezky pro chodce a cyklisty je zajištěno pomocí příčných a podélných sklonů do přilehlého terénu, kde dochází k zasakování.

#### SO 201 – Lávka přes řeku Litavku:

V rámci stavby bude realizována lávka pro pěší a cyklistickou dopravu o jednom poli, nosná konstrukce je tvořena uzavřenou příhradovou ocelovou konstrukcí, mostovka dřevěná, založení hlubinné na mikropilotách. Lávka je situována v místě mírného levotočivého oblouku řeky těsně za soutokem se Suchomastským potokem.

Délka lávky: 41,40 m

Délka přemostění: 39,20 m

Délka nosné konstrukce: 40,65 m

Rozpětí: 40,00 m

Konstrukční výška: 6,29 m

Šířka lávky: 4,32 m

#### SO 401 – Veřejné osvětlení:

Celá délka nové společné stezky pro chodce a cyklisty včetně lávky bude osvětlena novým veřejným osvětlením. Napojení nového veřejného osvětlení bude provedeno ze stávající lampy veřejného osvětlení na hranici pozemků parc. č. 11/3 a parc. č. 1/7.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)

**je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe **je uvedený záměr možný.**

- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Cyklostezka „Po stopách českých králů“, úsek podél zámku Králův Dvůr“ za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Konstrukce cyklostezky procházející záplavovým územím by měla být přiměřeně odolná proti účinkům proudící vody při povodňových průtocích.

2. Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).
3. Podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. O vodách, bude vypracován plán opatření pro případ havárie („Havarijný plán“) platný po dobu výstavby.
4. Bude zpracován plán opatření pro zajištění staveniště pro případ povodní („Povodňový plán“) dle normy TNV 75 2931 Povodňové plány.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK:

Začátek úprav: X = 1054764, Y = 772028,

Konec úprav: X = 1054723, Y = 771576,

Střed mostu přes vodní tok Litavka: X = 1054715, Y = 771606.

II. Jako správce významného toku Litavka IDVT: 10100052, organizace s právem hospodaření ke stavbě PPO Litavka – I. Etapa, úsek Králův Dvůr ř. km 2,828-5,821, DHMP 02000461 a organizace s právem hospodaření k pozemkům parc. č. 785/3, parc. č. 785/2, parc. č. 782/2 a parc. č. 791/1 v k.ú. Králův Dvůr (pozemky dotčené stavbou), vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

### vyjádření :

**Souhlasíme** s uvedeným záměrem „Cyklostezka „Po stopách českých králů“, úsek podél zámku Králův Dvůr“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavební práce budou probíhat v rámci staveb v majetku Povodí Vltavy, státní podnik - PPO Litavka – I. Etapa, úsek Králův Dvůr ř. km 2,828-5,821, DHMP 02000461. V místě ochranné hrázky na levém břehu bude tato navýšena dle nově přepracovaného podélného profilu cyklostezky. Budou prováděny pouze zemní práce mimo kamenné opevnění břehů. Pokud dojde k jakékoliv změně oproti doplněné projektové dokumentaci ze dne 5.5.2023 bude tato změna s předstihem předložena ke schválení Povodí Vltavy, státnímu podniku.
2. Postup výstavby mostu bude realizován tak, aby do koryta Litavky a PPO **nebyly instalovány provizorní podpěry**. Celá lávka bude usazena v celku.
3. Před realizací hlubinného založení spodní stavby mostu na pravém břehu Litavky bude proveden pasport pravobřežní zdi lemující místo soutoku Litavky se Suchomastským potokem a bude předán a odsouhlasen správcem toku.
4. Konstrukce cyklostezky procházející záplavovým územím by měla být přiměřeně odolná proti účinkům proudící vody při povodňových průtocích.
5. Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).
6. Podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. O vodách, bude vypracován plán opatření pro případ havárie („Havarijný plán“) platný po dobu výstavby.
7. Bude zpracován plán opatření pro zajištění staveniště pro případ povodní („Povodňový plán“) dle normy TNV 75 2931 Povodňové plány.
8. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území (uvnitř PPO) uložen.
9. Veškeré práce, které se budou dotýkat stávajícího PPO Litavky, budou po dokončení a před kolaudací písemně odsouhlaseny správcem toku.
10. Před zahájením prací bude v dostatečném předstihu informován správce toku: viz kontakty.
11. Pozemky, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, budou v případě narušení a poškození uvedeny do původního stavu, a budou odsouhlaseny správcem toku.

12. Stavbou cyklostezky (lávky) budovanou v rámci akce „Cyklostezka „Po stopách českých králů“ úsek podél zámku Králův Dvůr“, budou dotčeny pozemky parc. č. 791/1, 782/2, 785/2, 785/3 v k. ú. Nový Dvůr. Tyto pozemky jsou vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Pro realizaci je nezbytné, aby žadatel, před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání, a to formou uzavření příslušné majetkoprávní smlouvy. K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR stavbou cyklostezky.

Kontakty – správce toku:

- Ing. Michal Malkus, 724 910 285 [michal.malkus@pvl.cz](mailto:michal.malkus@pvl.cz),
- Alena Balejová, DiS., 607 076 263, [alena.balejova2@pvl.cz](mailto:alena.balejova2@pvl.cz).

Ing. Jana Ronovská  
vedoucí provozního střediska 4

Kopie:

PS 1 – Štěpánka Vokáčová

PS 6 – Ing. Michal Malkus